

ការរំលោភបំពាន, អំពើហិង្សា និង

ការការពារ

ខ្លួនឯង



ការរំលោភបំពានអាចកើតឡើងចំពោះស្ត្រីរាល់រូប ។ នៅជុំវិញពិភពលោក ស្ត្រីជាច្រើនត្រូវបានជនចម្លែក និងមនុស្សដែល ពួកនាងស្គាល់ប្រព្រឹត្តិអំពើអាក្រក់មកលើពួកនាង ។ ពួកនាងត្រូវបានជនពាលវាយដំ, ធ្វើឱ្យអាម៉ាស់, រំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងធ្វើបាប តាមវិធីផ្សេងៗ ឬ សម្លាប់ចោល ។ ជាច្រើនដងគ្មានអ្នកណាដឹងពីការរំលោភបំពាន ព្រោះតែស្ត្រីរងគ្រោះមានការអៀនខ្មាសច្រើន ឬ ខ្លាចមិនហ៊ាននិយាយចេញពីរឿងនោះ ។ ពួកនាងគិតថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ឈឺឆ្កាននឹងខ្លួនឡើយ ឬ ពួកនាងខ្លាចថាវាជាកំហុសរបស់ខ្លួន ចំពោះរឿងរំលោភបំពាននោះ ។ ស្ត្រីជាច្រើនត្រូវបានជនពាលប្រព្រឹត្តិអំពើអាក្រក់ទៅលើ ដោយសារពួកនាងមានកំលាំងខ្សោយជាង ជនពាលដែលរំលោភបំពានពួកនាង ឬ ពួកនាងនៅម្នាក់ឯងទន់ខ្សោយនិងងាយរងគ្រោះ ។ ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីពិការងាយរងចំពោះការធ្វើ បាប, ងាយរងការឈឺចាប់ ឬ រងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាងស្ត្រីមិនពិការ ។ ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីពិការត្រូវបានមើលឃើញថាជាមនុស្ស ទន់ខ្សោយនិងមិនសំខាន់ ។ ពិការភាពរបស់ស្ត្រីម្នាក់មិនដែលបង្កអំពើហិង្សា, ការរំលោភបំពាន ឬ បង្កការមិនយកចិត្តទុកដាក់ឡើយ ។ ស្ត្រីពិការសមនឹងទទួលបានការរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពជាមួយមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងពួកនាង និងប្រតិបត្តិចំពោះពួកនាង ។

ស្ត្រី ឬ ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលពិការអាចត្រូវរងការរំលោភបំពានដោយបុរស ឬ ស្ត្រី-ដោយសមាជិកនៃគ្រួសារនាងផ្ទាល់, ដោយ ប្តី ឬ ដៃគូនាង, ដោយអ្នកដទៃក្នុងផ្ទះនាង ឬ ដោយអ្នកថែទាំនាង ។ នាងក៏អាចត្រូវបានរងការរំលោភបំពានពីអ្នកជិតខាង, មិត្តភក្តិ នៃក្រុមគ្រួសារ, ចៅហ្វាយ, អ្នកធ្វើការជាមួយគ្នា ឬ ពីជនចម្លែក ។ បើជនពាលជាមនុស្សដែលស្ត្រីស្គាល់ នាងអាចមានអារម្មណ៍ថាគ្មាន នរណាម្នាក់ជាបង្អែក ជាពិសេសបើនាងពឹងអាស្រ័យលើបុគ្គលនោះឱ្យជួយនាងនឹងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ ។ ប៉ុន្តែពេលស្ត្រីម្នាក់នៅស្ងៀម មិននិយាយអំពីរឿងរំលោភបំពាន នាងនឹងក្លាយជាមនុស្សដាច់ឆ្ងាយពីគេឯងនិងកាន់តែងាយរងគ្រោះ ។ ការហ៊ានទៅរកមនុស្សណា ម្នាក់ដែលនាងទុកចិត្ត អាចជួយនាងប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សានិងទទួលបានការគាំទ្រ ។

ការរំលោភបំពាននិងហិង្សាចំពោះស្ត្រីរាល់រូបគឺមិនមែនជារឿងធម្មតាឡើយ ។ ដោយសារតែស្ត្រីពិការជារឿយៗ មិនសូវទទួលបានការគោរព ពេលខ្លះពួកគេត្រូវបានគេឯងមើលឃើញថាជាមនុស្សគ្មានប្រយោជន៍ក្នុងការការពារពួកគេ ។ ប្រការនេះបង្រៀនមនុស្សចិត្តពាលដែលប្រឆាំងនឹងស្ត្រីពិការថាគ្មានបញ្ហាអ្វីទេ ហើយមិនត្រូវការការគោរពសិទ្ធិស្ត្រីពិការឡើយ ។


គំនិតដែលបង្កឱ្យខុស :-



ក្មេងស្រីពិការពិតជាសំណាងណាស់ព្រោះមានមនុស្សថែទាំពួកគេ-ទោះបីជាពួកគេត្រូវស្ម័គ្រចិត្តនឹងការរំលោភបំពានខ្លះៗក៏ដោយ។

ការពិត :- ក្មេងស្រីពិការមានសិទ្ធិទទួលបានការថែទាំដូចក្មេងស្រីឯទៀតអញ្ចឹងដែរ ។ គ្មាននរណាម្នាក់ "មានសំណាង" ក្នុងការដែលត្រូវបានគេឯងធ្វើបាបនោះទេ ។

គំនិតដែលបង្កឱ្យខុស :-



វាមិនអីទេ បើអ្នកធ្វើបាបស្ត្រីពិការម្នាក់។ ស្ត្រីពិការជាមនុស្សមិនដឹងអីហើយគ្មានបានការអ្វីក្នុងការស្តាប់នាងនិយាយឡើយ។

ការពិត :- វាមិនមែនជារឿងមិនអីនោះទេក្នុងការធ្វើបាបស្ត្រីពិការម្នាក់ ។ មនុស្សគ្រប់រូបមិនត្រូវទទួលបានការធ្វើបាបឡើយ ជាពិសេសស្ត្រីដែលមានបញ្ហាយល់ដឹង/រៀនសូត្រ ។ ការរំលោភបំពានទោះជាតាមរូបភាពណាមួយក៏ដោយ-ទោះវាជាការមិនចិត្តទុកដាក់, ធ្វើបាបខាងផ្លូវចិត្ត, មិនផ្តល់ការថែទាំ, មិនឱ្យនាងទៅសាលារៀន, ធ្វើការសំរេចជួសនាងដោយមិនសួរយោបល់ពីនាង, ធ្វើបាបខាងរាងកាយ ឬ ចាប់រំលោភផ្លូវភេទ-ត្រូវតែបញ្ឈប់ ។

ការរំលោភបំពានតាមវិធីផ្សេងៗទៀត

ជាធម្មតានៅពេលមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់គិតអំពីការធ្វើបាប/រំលោភបំពាន ពួកគេតែងស្រមៃដល់បុគ្គលម្នាក់ត្រូវបានគេធ្វើបាបយ៉ាងឃោរឃៅ-ឈឺចាប់, វាយដំ, ចាប់រំលោភផ្លូវភេទ, ឬក៏សម្លាប់ចោល។ អំឡុងពេលស្ត្រីពិការស្ថិតក្នុងសភាពងាយរងគ្រោះចំពោះអំពើហិង្សាខាងរាងកាយ ពួកគេនឹងស្ថិតក្នុងសភាពងាយរងគ្រោះចំពោះការធ្វើបាបតាមវិធីផ្សេងទៀតផងដែរ។

ឧទាហរណ៍ :- ស្ត្រីទាំងឡាយដែលពឹងអាស្រ័យលើនរណាម្នាក់ឱ្យជួយនាងក្នុងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃ ប្រហែលជារងការអាម៉ាស់, បង្កត់បាយទឹក ឬ បង្កត់ថ្នាំពេទ្យ, ទុកចោលទាល់តែស្ត្រីពិការនោមសើមខោអាវ ឬ ប្រឡាក់ប្រឡូសខ្លួនប្រាណ ឬ មិនទទួលបានការថែទាំដែលពួកគេត្រូវការ។ អ្នកខ្លះបង្ខំស្ត្រីពិការឱ្យដោះដូរតម្លៃនៃការថែទាំជាមួយការរួមភេទ។ ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីពិការមួយចំនួន គឺកម្របានការអនុញ្ញាតឱ្យជួបនឹងមនុស្សដទៃទៀត ឬ ចេញទៅខាងក្រៅផ្ទះ។ ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីពិការមួយចំនួនទៀតត្រូវបានទុលចោលឱ្យនៅម្នាក់ឯង ឬ រងការធ្វើបាបតាមវិធីផ្សេងៗ។

ស្ត្រីពិការអាចរងការធ្វើបាបពីនរណាម្នាក់ដែលជាអ្នកពិការដូចគ្នា។ បើបុរសពិការមានអារម្មណ៍ថា គាត់គ្មានអំណាច ហើយខឹងសម្បារដោយសារតែភាពពិការរបស់គាត់ បុរសនោះអាចបញ្ចេញកំហឹងដោយការវាយដំប្រពន្ធ ឬ ដៃគូរបស់គាត់ នេះជាវិធីក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់គាត់ទៅលើនាង។

ខ្ញុំគិតថា យេងធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅលើអ៊ិនធឺណេត។

ប៉ុន្តែយេងជាអ្នកពិការ។ គាត់មិនអាចធ្វើបាបនរណាម្នាក់ឡើយ!

ការធ្វើបាប/រំលោភបំពានខាងរាងកាយ-ក៏ដូចជាការធ្វើបាបតាមវិធីផ្សេងទៀតដែរ-អាចបង្កបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ។ ស្ត្រីដែលធ្លាប់រងការធ្វើបាប ជាញឹកញយជាបុគ្គលមានការភ័យខ្លាច ឬ សោកសៅ និងជួនកាលរងទុក្ខនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត ។ នៅពេលដែលស្ត្រីម្នាក់បានរងការធ្វើបាបខាងរាងកាយរបស់នាងត្រូវតែទទួលបានភាពជាសះស្បើយ-ព្រមទាំងសតិប្រាជ្ញានិងស្មារតីរបស់នាងក៏ត្រូវការភាពច្របូចចល់ផងដែរ ។

ការធ្វើបាបខាងផ្លូវចិត្ត

ការធ្វើបាបខាងផ្លូវចិត្តកើតឡើងនៅពេលបុគ្គលណាម្នាក់ធ្វើឱ្យស្ត្រីម្នាក់អាម៉ាស់មុខ, គំរាមគំហែងនាង, ធ្វើឱ្យនាងមានអារម្មណ៍តក់ស្លុត, បោះបង់នាងចោល ឬ ឱ្យនាងនៅដាច់ឆ្ងាយពីគេឯង ឬ ប្រព្រឹត្តិទៅលើនាងហាក់ដូចជានាងគ្មានតម្លៃ (មើលងាយដូចសត្វធាតុ) ។ មនុស្សខ្លះធ្វើបាបស្ត្រីពីការដោយនិយាយថា ពួកស្ត្រីពិការគួរតែស្លាប់ប្រសើរជាងរស់នៅ ឬ ពួកស្ត្រីពិការគឺជាបន្ទុកមួយ ហើយមិនគួររស់នៅឡើយ ។

ការធ្វើបាបខាងផ្លូវចិត្តក៏អាចកើតឡើងផងដែរ នៅពេលបុគ្គលណាម្នាក់ :-


- និយាយសំដីអាក្រក់អំពីស្ត្រីផ្ទះ ជាមួយមនុស្សមិនផ្ទះ ។
- ហៅនាងដោយប្រើពាក្យអាក្រក់ៗ ឬ ស្រែកដាក់នាងចំពោះការដែលនាងធ្វើអ្វីៗប្លែកពីគេឯង ។



ការធ្វើបាបខាងផ្លូវចិត្តធ្វើឱ្យស្ត្រីទន់ខ្សោយ

ជាការពិបាកណាស់សំរាប់ស្ត្រីពិការដើម្បីរក្សាបាននូវភាពរឹងមាំ បើពួកនាងរងការធ្វើបាបខាងផ្លូវចិត្ត ។ ស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេឯងបោះបង់ចោលប្រហែលមានអារម្មណ៍ថា នាងបាត់បង់កំនែងនិងតួនាទីនៅក្នុងសង្គម ។ វាអាចជាការងាយណាស់សំរាប់នាងក្នុងការមានអារម្មណ៍សោកសៅនិងទន់ខ្សោយ ។

បើស្ត្រីម្នាក់តែងរងការអាម៉ាស់ ឬ ត្រូវបានគេឯងហៅដោយពាក្យអាក្រក់ៗ ស្ត្រីនោះខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងជឿថានាងគ្មានលទ្ធភាពធ្វើអ្វីមួយដែលមានប្រយោជន៍ឡើយ ។ ស្ត្រីដែលត្រូវបានគេឯងធ្វើបាបខាងផ្លូវចិត្ត ជាញឹកញាប់រងទុក្ខទោសពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ឬជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត ។ ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែម សូមអានជំពូកទី 3 ស្តីពីសុខភាពផ្លូវចិត្ត ។



ការបោះបង់ចោល

ពេលខ្លះមនុស្សម្នាក់បោះបង់ចោល ឬ មិនព្រមថែទាំបុគ្គលិកការ។ ដោយសារការអៀនខ្មាស ក្រុមគ្រួសារមួយអាចបោះបង់ កូនពិការចោល ឬ បើពួកគេគិតថាមិនអាចផ្តល់ការថែទាំទៅតាមតម្រូវការនៃពិការភាពរបស់កូន។ ស្ត្រីម្នាក់ប្រហែលជាត្រូវប្តី ឬ ក្រុមគ្រួសារបោះបង់ចោល ដោយសារពួកគេមិនអាចទទួលយកបានចំពោះការប្រែប្រួលនៅក្នុងរាងកាយរបស់នាង។



ស្ត្រីពិការជាច្រើននាក់ដែលត្រូវបានគេបោះបង់ ចោលតែងផ្លាស់ទីលំនៅទៅរស់នៅជាមួយសាច់ញាតិដែលធ្វើ ឱ្យនាងមានអារម្មណ៍មិនល្អ។ បើក្រុមគ្រួសារនោះក្រីក្រស្រាប់ ហើយមានការងារច្រើនត្រូវធ្វើ ជារឿយៗស្ត្រីពិការមាន អារម្មណ៍ដូចជាខ្លួននាងជាបន្ទុករបស់គេ។ ពេលខ្លះសាច់ញាតិ ដាក់កំហុសទៅលើស្ត្រីពិការចំពោះ "មូលហេតុ" នៃគ្រោះ អាក្រក់របស់ពួកនាង ជាពិសេសបើនាងមានកូន។

ការដាច់ឱ្យនៅឆ្ងាយពីគេវង់

ការទុកស្ត្រីពិការក្នុងបន្ទប់បិទជិតម្នាក់ឯង ជាប្រភេទមួយនៃការធ្វើបាបគ្មានសន្តោសប្រណី។ នៅពេលសហគមន៍មិនគោរព ឬ មិនរាប់រកអ្នកពិការ នោះមានន័យថាមនុស្សខ្លះអៀនខ្មាសក្នុងការមានស្ត្រី ឬ ក្មេងស្រីពិការនៅក្នុងគ្រួសារ។ ពួកគេប្រហែលព្យាយាមបង្វែងមនុស្ស ដទៃទៀតមិនឱ្យដឹង ឬ ធ្វើពិមិនដឹងថាមានស្ត្រីនិងក្មេងស្រីពិការក្នុង គ្រួសាររបស់ខ្លួន។ ជារឿយៗស្ត្រីនិងក្មេងស្រីពិការមិនបានអនុញ្ញាតឱ្យ ទទួលការអប់រំ ឬ ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ឬ ពិធីបុណ្យសាសនា។

សហគមន៍ខ្លះបានដាក់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីពិការឱ្យនៅដាច់ឆ្ងាយ ពីព្រោះអ្នកដទៃទៀតខ្លាចថាការនៅជិតស្ត្រីនិងក្មេងស្រីពិការនឹងធ្វើឱ្យ ពួកខ្លួនដែលជាមនុស្សមិនពិការទៅជាពិការដែរ។ ហើយមនុស្សខ្លះទៀត ជឿថា បើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់បានប៉ះពាល់ស្ត្រីពិការម្នាក់ ទារករបស់នាង នឹងកើតមកមានពិការភាពដែរ។ រឿងទាំងនេះគ្មានអ្វីជាការពិតឡើយ។ អ្នកមិនអាចឆ្លងពិការភាពមួយពីបុគ្គលណាម្នាក់នោះទេ។



ការមិនយកចិត្តទុកដាក់

ការមិនយកចិត្តទុកដាក់កើតឡើងនៅពេលនរណាម្នាក់ដែលផ្តល់ការថែទាំសំរាប់ស្ត្រីពិការម្នាក់មិនអើពើ ឬ មិនជួយនាង ។ ឧទាហរណ៍ បើនរណាម្នាក់ :-

- មិនផ្តល់ម្ហូបអាហារឱ្យស្ត្រីពិការម្នាក់ ឬ បញ្ជូននាងដោយកញ្ជក់កំព្លែង ។
- មិនព្រមជួយស្ត្រីពិការឱ្យទទួលបានថ្នាំពេទ្យដែលនាងត្រូវការ ។



- មិនជួយស្ត្រីពិការក្នុងការទៅបង្គន់ ។



ឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតនៃការមិនយកចិត្តទុកដាក់ :-

- ទុកស្ត្រីពិការនៅលើគ្រែយូរពេល ។
- មិនជួយស្លៀកពាក់ ឬ លាងសំអាតឱ្យនាង ។
- មិនជួយនាងឱ្យកម្រើកខ្លួន ឬ ប្រែខ្លួនដើម្បីការពារកុំឱ្យកើតដំបៅគ្រែ ។
- មិនផ្លាស់កម្រាល/កូយ ឬ មិនផ្លាស់ខោអាវឱ្យនាងពេលវាប្រឡាក់ ឬ សើម ។

មនុស្សអាចមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងស្ត្រីពិការដោយការទុកឱ្យនាងនៅតែផ្ទះ ឬ មិនព្រមឱ្យនាងទទួលបានការអប់រំ, មិនផ្តល់ម្ហូបអាហារត្រឹមត្រូវ ឬ សំលៀកបំពាក់ ។

ការមិនយកចិត្តទុកដាក់អាចធ្វើឱ្យនាងឈឺចាប់ ក៏ដូចជាធ្វើឱ្យនាងមានអារម្មណ៍ឯកោ ហើយខ្លាចទៀតផង។ នាងអាចកើតដំបៅគ្រែ បើនាងដេកលើគ្រែយូរពេក ឬ មិនអាចប្រែប្រួលរាងកាយបានដោយខ្លួននាង។ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីការការពារដំបៅគ្រែ សូមអានទំព័រ 116។

ការធ្វើបាបខាងផ្លូវកាយ


ការធ្វើបាបខាងរាងកាយរួមទាំងការវាយដំ, រុញទំលាក់, ក្អិតខ្មាំ, ទះតប់, ឬ វាយសំពង ។ មនុស្សខ្លះ គំរាមគំហែងកូនៗរបស់ស្ត្រីពិការ ។ ស្ត្រីពិការប្រហែល ជាខ្លាចខ្លាំងថែមទៀត ពីព្រោះនាងមានអារម្មណ៍ថា នាងមិនអាចការពារកូនៗពីអំពើហិង្សា ។

បន្ថែមលើការវាយដំនិងការអាម៉ាស់ ស្ត្រីពិការ នៅបានគេឯងធ្វើបាបខាងរាងកាយ ពេល :-



ស្ត្រីពិការអាចត្រូវបានគេឯងធ្វើបាបខាង រាងកាយ និងរងអំពើគំរាមគំហែងតាម វិធីផ្សេងៗ និងតាមកន្លែងជាច្រើន :- នៅគ្លីនិក, សាលារៀន, តាមផ្ទះ ស្នាក់នៅ, កន្លែងធ្វើការរបស់ពួកនាង, លើរថយន្តឈ្នួល, ឬ នៅផ្ទះសម្បែង របស់ខ្លួន។


- អ្នកណាម្នាក់ដោយដែលកាច់បំបាក់ឈើច្រត់ ឬ កំទេចឧបករណ៍ជំនួយការស្តាប់របស់ស្ត្រី ពិការដោយចេតនា ។



- អ្នកណាម្នាក់ដោយដែលរុះរើគ្រឿងសង្ហារឹម (តុ, ទូ, កៅអី) របស់ស្ត្រីពិការភ្នែកដោយចេតនា ដើម្បីឱ្យនាងកាន់តែពិបាក ក្នុងការចំណាំទិសដៅដើរទៅនេះទៅនោះ ។



- នាងត្រូវបានគេឯងបង្ខំឱ្យស្រាតសំលៀកបំពាក់នៅចំពោះ មុខមនុស្សចម្លែក នៅអំឡុងពេលពិនិត្យសុខភាពនៅគ្លីនិក ឬ មន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋ។



បុគ្គលិកសុខាភិបាលអាចទប់ស្កាត់ស្ថានភាព ប្រភេទនេះ ដោយគ្របរាងកាយស្ត្រីពិការ ឱ្យច្រើនជិតពេញលើរាងកាយនាង ជាមួយ ខោអាវនាង ឬ ផ្ទាំងកំណាត់មួយ។ ឬ ពួកគេអាចពិនិត្យឱ្យនាងនៅក្នុងបន្ទប់មួយ ដាច់ដោយឡែក បើបន្ទប់មានស្រាប់។

ឧបស្ថានភាពអង្គការ

វិធីមួយដែលស្ត្រីពិការអាចមានសុវត្ថិភាពពីការធ្វើហុក ឬ រំលោភបំពាន គឺត្រូវតែចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសហគមន៍ ។ ការជួបនិយាយជាមួយមនុស្សដទៃអាចជួយឱ្យអ្នកស្វែងរកបានការគាំទ្រ ។

- ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សឱ្យបានច្រើនជាងម្នាក់ ។ ដំបូងបើមនុស្សម្នាពិបាកយល់ពាក្យសំដីរបស់អ្នក ពួកគេនឹងយល់អ្នកបានច្រើនជាងមុនជាមួយការអនុវត្តរបស់អ្នក ។ ការគូររូបសាមញ្ញៗក៏អាចជួយបានដែរ ។
- ចូរនិយាយអំពីរបៀបរំលោភបំពានជាមួយស្ត្រីដែលអ្នកទុកចិត្ត ។ វាអាចជាការពិបាកក្នុងការរៀបរាប់ពីអ្វីៗដែលបានកើតឡើង ហើយអ្នកប្រហែលជាខ្លាចខ្លាសគេ ឬ ខ្លាចជនពាលនោះដឹង ។ អ្នកប្រហែលជាព្រួយបារម្ភថាគ្មាននរណាម្នាក់ជឿអ្នកទៀតផង ។ ពេលខ្លះអ្នកមានអារម្មណ៍កាន់តែមិនល្អក្រោយពេលនិយាយពីរបៀបនោះ ជាពិសេសបើបុគ្គលដែលអ្នកនិយាយប្រាប់នោះមិនស្តាប់អ្នក ។ ប៉ុន្តែការនិយាយជាមួយនរណាម្នាក់ ជាវិធីល្អបំផុតក្នុងការទទួលបានការជួយ ។ សំរាប់ព័ត៌មានអំពីក្រុមគាំទ្រ សូមអានទំព័រ 65 ។



ខ្ញុំនិយាយជាមួយស្ត្រីចាស់ៗ ដែលខ្ញុំទុកចិត្ត នៅពេលខ្ញុំត្រូវការការជួយនិងការគាំទ្រ។




ខ្ញុំព្យាយាមធ្វើចិត្តឱ្យអំណត់ ហើយនិយាយទៅកាន់បុគ្គលដែលធ្វើអំពើមិនល្អមកលើខ្ញុំ។ ខ្ញុំបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេធ្វើមិនគប្បីដែលបុគ្គលនោះបានធ្វើមកលើខ្ញុំ។

ពាក្យមនុស្សពេលខ្លះៗថា “ក្មេងស្រីនេះគ្មានប្រយោជន៍ទេ” ធ្វើឱ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អ។ ការលែងគិតពីអារម្មណ៍ដ៏គ្មានប្រយោជន៍ ធ្វើឱ្យខ្ញុំរកឃើញថាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីៗបានជាមួយដៃរបស់ខ្ញុំ។ ជាមួយការបង្ហាញជំនាញផ្ទាល់របស់ខ្ញុំ ពាក្យសំដីលឺចាប់មួយចំនួនត្រូវបានសាត់ចេញឆ្ងាយពីចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំ។



កាលពីខ្ញុំនៅជាសិស្សនៅឡើយ ក្មេងប្រុសម្នាក់បានច្រានខ្ញុំឱ្យដួល និងយកឈើច្រត់របស់ខ្ញុំគ្រវាត់ចោល។ ខ្ញុំប្រាប់គ្រូរបស់ខ្ញុំ ហើយគាត់ដាក់ទណ្ឌកម្មក្មេងប្រុសនោះ។ គាត់ក៏បានណែនាំខ្ញុំថា ត្រូវដើរមានគ្នាជាមួយក្មេងៗទៀត កុំដើរម្នាក់ឯង។

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឯកោ មានតែប្តីខ្ញុំម្នាក់ប៉ុណ្ណោះចេះប្រើភាសាសញ្ញា។ ការបង្រៀនភាសាសញ្ញាខ្លះៗដល់ស្ត្រីទៀតក្នុងសហគមន៍បានជួយខ្ញុំឱ្យមានមិត្តភក្តិ និងធ្វើអ្វីៗច្រើនទៀតជាមួយមនុស្សម្នាក់ៗក្នុងសហគមន៍។ ឥឡូវនេះខ្ញុំមានការគាំទ្រពីស្ត្រីទៀត ហើយខ្ញុំអាចសុំឱ្យពួកគេជួយពេលខ្ញុំត្រូវការ។





ស្ត្រីមានសមត្ថភាពប្លែកៗពីគ្នាអាចជួរការងារគ្នា ទៅវិញទៅមក បើពួកគេម្នាក់ៗធ្វើអ្វីៗដែលគេ ប៉ិនប្រសព្វ។

- ចូរធ្វើការងារជាមួយស្ត្រីផ្សេងៗទៀត។ មនុស្សម្នាក់ៗនឹងមិនសូវគំរាមគំហែងអ្នក ឬ មិនសូវប្រព្រឹត្តិពុកប្រីចំពោះអ្នកនៅ កន្លែងទាំងឡាយណាដែលមនុស្សផ្សេងៗអាចមើលឃើញ។ បើអ្នករងការឈឺចាប់នៅកន្លែងសាធារណៈមួយ ស្ត្រីឯទៀត ប្រហែលជាខ្លាច ឬ អាម៉ាស់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនៅកន្លែងនោះ។ ប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាអាចទទួលបានការជួយពីស្ត្រីទាំងនេះ ពេលក្រោយ។
- ចូរចេញទៅរកការគាំទ្រពីស្ត្រីឯទៀត និងក្រុមសហគមន៍ បើអ្នក ឬ នរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់បានរងការរំលោភបំពាន។
- ជួបនិយាយជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាលម្នាក់ បើអ្នកបានរងការឈឺចាប់ផ្នែករាងកាយ។

ជារឿយៗជនពាលបំផ្លាញការឱ្យតម្លៃខ្លួនរបស់ស្ត្រី ធ្វើឱ្យនាង (និងកូនៗរបស់នាង) ជឿថា នាងនិងកូនៗនឹងមិនអាចរស់រាន មានជីវិតដោយគ្មានរូបវាឡើយ។ ចូរចងចាំថា អ្នកអាចរស់រានមានជីវិតដោយគ្មានជនពាលនោះ។ ចូរអានទំព័រ 308 ចំពោះវិធីទាំងឡាយដែលអ្នកអាចការពារខ្លួនឯងប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សា។

ប្តីខ្ញុំតែងនិយាយថាគាត់បានចម្លងគ្រោះឱ្យខ្ញុំដោយការរៀបការជាមួយខ្ញុំ។ ដោយសារគ្រួសារខ្ញុំក្រខ្វះ គាត់តែងទម្លាក់កំហុសមកលើខ្ញុំថា ខ្ញុំរៀបការនឹងគាត់ដោយសម្លឹងឃើញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់។ គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថា ខ្ញុំនឹងមិនអាចរកដៃគូម្នាក់ផ្សេងទៀតឡើយ ហើយគាត់ធ្វើបាបខ្ញុំ។ ក្រោយពីបានជួប និយាយជាមួយមេធាវីស្ត្រី និងនិយាយជាមួយសាច់ញាតិរបស់ប្តីខ្ញុំ ខ្ញុំបានសំរេចចិត្តចាកចេញពីប្តីខ្ញុំ។



ស្ត្រីម្នាក់ក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំត្រូវបានប្តីវាយដំរាងកាយ ក្រោយពេលនាង សម្រាលកូនស្រីមានពិការភាពម្នាក់។ ថ្ងៃបើយ៉ាងនោះក៏ដោយ នាងបានសំរេច ចិត្តត្រឡប់ទៅនៅផ្ទះឪពុកម្តាយនាងវិញ ហើយចាកចេញពីអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះ។

ចំពោះមិត្តភក្តិខ្ញុំវិញ ការធ្វើបាបបានចាប់ផ្តើមពេលនាងធ្លាក់ខ្លួនពិការ។ ប្តីនាងមិនព្រមជួយ នាង ហើយចាប់ផ្តើមដេកជាមួយស្ត្រីផ្សេងទៀត។ មិត្តភក្តិខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ក្រុម គ្រួសារនាងវិញកន្លែងដែលនាងទទួលបានការស្រឡាញ់និងថែទាំ។ ស្ថានភាពនាងបាន ប្រសើរឡើង ហើយនាងមានសុខភាពមាំមួននិងសប្បាយចិត្តឡើងវិញ។




គំរូនៃសំណុំស្រ្តីមានចេតនាដៃគូ/ប្តីហិង្សា

នៅតាមកន្លែងជាច្រើនបានបង្កើតឱ្យមានមេធាវី និងតុលាការដើម្បីការពារពួកយើងប្រឆាំងអំពើហិង្សា ពីព្រោះស្រ្តីត្រូវបាន ទទួលស្គាល់ថា ត្រូវមានកន្លែងសុវត្ថិភាពច្រើនផុតពីការរំលោភបំពាន។ នៅកន្លែងផ្សេងៗទៀត មនុស្សដែលមានតួនាទីពង្រឹងច្បាប់ ជាពិសេសប៉ូលីស, មេធាវី និងចៅក្រមមិនអាចទុកចិត្តឱ្យជួយស្រ្តីម្នាក់បានឡើយ។ ប៉ុន្តែនៅគ្រប់បណ្តាសហគមន៍ទាំងអស់ ស្រ្តីត្រូវបាន ការពារយ៉ាងល្អបំផុតនៅពេលពួកគេធ្វើការជាមួយគ្នា។ នេះជាឧទាហរណ៍មួយ :-



បើដៃគូរបស់អ្នកបានវាយធ្វើបាបអ្នក...



...ហើយអ្នកសំរេចចិត្តចាកចេញពីគាត់...



...និយាយអំពីរឿងនោះជាមួយនរណាម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្ត (អ្នកជិតខាង, មិត្តភក្តិ, ឬ សាច់ញាតិណាម្នាក់)។



បន្ទាប់មកព្យាយាមជួបជុំគ្នាជាមួយស្រ្តីដទៃទៀតក្នុងសហគមន៍ដើម្បីនិយាយ អំពីបញ្ហារបស់អ្នក។ អ្នកប្រហែលជារកឃើញថា អ្នកខ្លះទៀតក្នុង ចំណោមពួកគេទាំងនោះមានបញ្ហាដូចអ្នកអញ្ចឹងដែរ។



អ្នកអាចទៅជាក្រុមដើម្បីជួបនិងនិយាយជាមួយបុរសដែល បានធ្វើបាបអ្នក បើបុរសនោះមិនព្រមប្តូរចរិតរបស់គាត់, ចូរនាំគ្នាទៅជួបនឹងប្រធានភូមិ។



...ឬ ទៅជួបនឹងប៉ូលីសដើម្បីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលដែល ធ្វើបាបអ្នក។ ពួកគេនឹងទទួលរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកយ៉ាងយក ចិត្តទុកដាក់ បើអ្នកទៅជាក្រុម។

ការធ្វើធានាខាងផ្លូវគោល (លោកបំពានខាងផ្លូវគោល)

ក្មេងស្រីជាពិសេស គឺស្ថិតក្នុងសភាពងាយរងគ្រោះចំពោះការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ពីព្រោះពួកគេនៅតូច, ទន់ខ្សោយ និង មិនសូវដឹងពីវិន័យសង្គម ព្រមទាំងការអនុវត្តជំនាញរឿងផ្លូវភេទក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួន ។ ក្មេងស្រីប្រហែលត្រូវបានរំលោភបំពានដោយ ឪពុក ឬ ម្តាយរបស់នាង, ពូ ឬ សាច់ញាតិដទៃទៀត ឬ បងប្អូនប្រុសរបស់នាង ឬ ដោយក្មេងៗទៀត ។ បើក្មេងស្រីប្រាប់នរណាម្នាក់ ពីរឿងរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ ជារឿយៗក្រុមគ្រួសារការពារជនពាល ហើយដាក់កំហុសទៅលើក្មេងស្រី ។ ប៉ុន្តែវាមិនត្រឹមត្រូវឡើយ ក្នុងការដាក់កំហុសទៅលើជនរងគ្រោះ ជាពិសេសក្មេងម្នាក់ ។

ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីពិការកាន់តែស្ថិតក្នុងសភាពងាយរងគ្រោះចំពោះការរំលោភបំពាន-ជាពិសេសបើពួកគេទន់ខ្សោយដោយ សារភាពពិការរបស់ខ្លួន, មានការពិបាកប្រាស្រ័យទាក់ទង ឬ មិនទទួលបានការពេញលេញដោយសហគមន៍របស់ខ្លួន ។ ករណីនេះបានធ្វើ ឱ្យជនពាលជឿថាស្ត្រីពិការគឺជាគោលដៅងាយស្រួល ហើយសហគមន៍គេមិនយកចិត្តទុកដាក់អំពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះពួកគេ ។

ស្ត្រីពិការម្នាក់អាចត្រូវបានរំលោភបំពានខាងផ្លូវភេទដោយប្តីរបស់នាង, សមាជិកណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារ, នរណាម្នាក់ ដែលថែទាំនាង, ឬ ដោយជនចម្លែក ។ ជារឿយៗស្ត្រីពិការត្រូវបានបំពានដោយអ្នកថែទាំនាង ឬ ប្តីរបស់នាង ។ ករណីនេះបានធ្វើ ឱ្យជនពាលជឿថាស្ត្រីពិការគឺជាគោលដៅងាយស្រួល ហើយសហគមន៍គេមិនយកចិត្តទុកដាក់អំពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះពួកគេ ។ ករណីនេះបានធ្វើ ឱ្យជនពាលជឿថាស្ត្រីពិការគឺជាគោលដៅងាយស្រួល ហើយសហគមន៍គេមិនយកចិត្តទុកដាក់អំពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះពួកគេ ។

ការរំលោភបំពានកើតឡើងតាមវិធីផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ប៉ុន្តែភាគតិចតែប៉ុណ្ណោះដែលមនុស្សគិតថា វាជាការធ្វើបាបខាងផ្លូវ ភេទ ឬ ចាប់រំលោភនៅពេលនាង :-

- មានគេចាប់រំលោភ ឬ ចាប់បង្ខំឱ្យរួមភេទដែលនាងមិនចង់ ។
- ត្រូវបានគេប៉ះពាល់ដោះ ឬ ប្រដាប់ភេទ ឬ លើផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរាងកាយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីនាង ។
- បង្ខំឱ្យរួមភេទជាមួយនរណាម្នាក់ ធ្វើដូច្នោះនាងអាចមានការងារធ្វើ ឬ ជាមួយគ្រូបង្រៀន ធ្វើដូច្នោះនាងអាចមាន ពិន្ទុឡើងថ្នាក់ ។
- ត្រូវបានបង្ខំឱ្យរួមភេទដោយដោះដូរជាមួយនឹងការថែទាំ ។
- បង្ខំឱ្យរួមភេទដោយដោះដូរជាលុយ និងម្ហូបអាហារដោយសារនាងគ្មានវិធីណាផ្សេងដើម្បីគាំទ្រខ្លួនឯង ។
- បង្ខំឱ្យថតរូបស្រាត (អាសអាភាស) ដោយដោះដូរជាលុយ, ម្ហូបអាហារ និងការថែទាំ ។
- បង្ខំឱ្យស្តាប់ ឬ មើលការរួមភេទរវាងមនុស្សផ្សេងទៀត ។
- និយាយលួកលាន់ ឬ ពាក្យអាសអាភាស ឬ បង្ខំឱ្យស្តាប់កំប្លែង ឬ ភាសារួមភេទដែលធ្វើឱ្យនាងមិនស្រឡាញ់ក្នុងចិត្ត ។
- បង្ខំឱ្យមើលរូបភាពអាសអាភាស ។

ការរំលោភបំពានអាចកើតមានចំពោះស្ត្រី ឬ ក្មេងស្រីណាម្នាក់។ វាមិនមែនជាកំហុសរបស់នាងជាដាច់ខាត។

ចូរនិយាយអំពីរឿងរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាមួយស្ត្រីដែលមានបញ្ហាពិបាករៀន ឬ យល់ដឹង

ក្មេងគ្រប់រូបត្រូវបានបង្រៀនឱ្យស្តាប់បង្គាប់មនុស្សធំ ។ នៅពេលពួកគេចំបន្តិច ពួកគេនឹងដឹងថាពេលណាខ្លះដែលខ្លួនមិនត្រូវការស្តាប់បង្គាប់មនុស្សធំ ។ ប៉ុន្តែស្ត្រីមានបញ្ហាពិបាករៀន ឬ យល់ដឹង ជាញឹកញយត្រូវបានបង្រៀនឱ្យជឿទុកចិត្តមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះ "ត្រូវតែធ្វើល្អ" ដោយការនៅស្ងៀមមិនតមាត់ និងធ្វើតាមនូវអ្វីដែលគេប្រាប់ឱ្យធ្វើ ។ ករណីនេះអាចធ្វើឱ្យស្ត្រីក្រុមនេះក្លាយជាគោលដៅសំរាប់ជនពាលដែលព្យាយាមកេងប្រវ័ញ្ច រួមទាំងរឿងផ្លូវភេទផងដែរ ។



ចូរនិយាយអំពីរឿងរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាមួយក្មេងស្រីនិងស្ត្រីដែលមានបញ្ហាពិបាករៀន/យល់ដឹង ហើយជួយពួកគេឱ្យបានយល់ថា ពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបានសុវត្ថិភាពពីការរំលោភបំពាន ។ ចូរធ្វើយ៉ាងណាឱ្យពួកគេដឹងថា ពួកគេអាចនិយាយប្រាប់អ្នក ឬ នរណាម្នាក់ដែលពួកគេទុកចិត្ត កាលណាពួកគេត្រូវបានបុគ្គលណាម្នាក់ប៉ះពាល់ ឬ ធ្វើបាប ហើយជួយបញ្ជាក់ប្រាប់នាងថា អ្នកពិតជាជឿនិងលាក់ទុកនូវរឿងដែលនាងបាននិយាយប្រាប់ដោយសុវត្ថិភាព ។ ហើយក៏ធ្វើឱ្យប្រាកដផងដែរថា ស្ត្រីដែលមានបញ្ហាពិបាករៀន/យល់ដឹងបានដឹងពីវិធីការពារខ្លួនឯងផងដែរ ។

ការធ្វើបាបនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ការធ្វើបាបខាងផ្លូវភេទមានន័យថា ការបង្ខំស្ត្រីម្នាក់ប៉ះពាល់រឿងផ្លូវភេទដែលនាងមិនចង់ ។ ការចាប់រំលោភ គឺជាទម្រង់ដ៏ហិង្សានៃការធ្វើបាបខាងផ្លូវភេទ ។ ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកើតឡើងក្នុងពេលណាមួយដែលមនុស្សប្រុសម្នាក់ដាក់លិខ្លួនរបស់គាត់ ឬ ម្រាមដៃ ឬ វត្ថុអ្វីមួយចូលក្នុងរន្ធយោនី ឬ មាត់របស់ស្ត្រីម្នាក់ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីនាង ។

ការធ្វើបាបនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទក្នុងស្រី

ការធ្វើបាបនិងចាប់រំលោភខាងផ្លូវភេទ គឺជារឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតចំពោះបុគ្គលម្នាក់ៗ ។ ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលរបស់វាដែលមានទៅលើក្មេងស្រីអាចជាការលំបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ហើយរារាំងអស់ពេលយ៉ាងយូរ ។ ពីព្រោះក្មេងស្រីមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រឿងផ្លូវភេទ ហើយមិនយល់ថាត្រូវរៀបរាប់របៀបណានូវអ្វីដែលជនពាលបានធ្វើចំពោះនាង ជារឿយៗពួកគេមានការលំបាកក្នុងការបញ្ជាក់ឱ្យគេឯងជឿនាង ។ នៅក្នុងសហគមន៍ខ្លះ ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានជនពាលចាប់រំលោភផ្លូវភេទ មិនមាននរណាម្នាក់ "ព្រមទទួល" រៀបការជាមួយនាងឡើយ ។

ជួនកាលក្មេងស្រីត្រូវបានបង្ខំឱ្យធ្វើជាអ្នកបំរើ ឬ "ខ្ញុំកញ្ជះផ្លូវភេទ" សំរាប់ទាហាន ឬ ក្រុមកងទ័ពនៅតាមកន្លែងដែលមានវត្តមានបន្ទាយទាហានបោះទីតាំងរឹងមាំ ។ លទ្ធផលជារឿយៗ ក្មេងស្រីទាំងនោះត្រូវបានពិការទាំងផ្លូវចិត្តនិងកាយ ។

នៅតាមកន្លែងខ្លះទៀតមនុស្សម្នាក់ជឿថា ការរួមភេទជាមួយក្មេងស្រីបរិសុទ្ធនឹងធ្វើឱ្យជាសះស្បើយពីជំងឺអេដស៍ ហើយក្មេងស្រីជាច្រើន រួមទាំងកូនដងផងដែរត្រូវបានចាប់រំលោភផ្លូវភេទដោយសារតែជំនឿនេះ ។ ដោយសារតែរាងកាយរបស់ក្មេងស្រីទាំងនោះនៅតូច ប្រដាប់ភេទរបស់ពួកគេត្រូវបានខូចខ្ចីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ហើយពួកគេកាន់តែងាយឆ្លងវិរុសហ៊ីវ និងជំងឺកាមរោគផ្សេងៗ ។

ការទទួលបានការជួយ បើអ្នកគ្រូរងការរំលោភបំពាន ឬ ធ្វើបាប

ស្ត្រីគ្រប់រូបបានជួបប្រទះហេតុការណ៍ចាប់រំលោភផ្លូវភេទ ឬ ធ្វើបានខុសប្លែកពីគ្នា ។ ប៉ុន្តែនៅមានអ្វីៗមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកអាចធ្វើដើម្បីជួយខ្លួនឯងឱ្យចូរស្បើយពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អាក្រក់នេះ ។ ដំបូង ចូរសួរខ្លួនឯងនូវសំណួរទាំងនេះ :-

- តើនរណាខ្លះដែលអ្នកអាចស្នើសុំការជួយ?
- តើអ្នកចង់ប្រាប់ប៉ូលីសអំពីរឿងរំលោភបំពានឬទេ?
- តើកន្លែងណាដែលអ្នកអាចទៅរកការជួយថែទាំពីផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ។
- តើអ្នកចង់ព្យាយាមដើម្បីឱ្យជនពាលទទួលបានការជួយឬទេ?

ស្ត្រីពិការដែលត្រូវបានគេចាប់រំលោភត្រូវការការការពារជួយដូចគ្នានឹងស្ត្រីទាំងឡាយអញ្ចឹងដែរ ។ វាគឺជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការនិយាយប្រាប់នរណាម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្ត, អាចជូនអ្នកទៅជួបបុគ្គលិកសុខាភិបាល និងជួយអ្នកឱ្យហ៊ានសំរេចចិត្តបើអ្នកត្រូវទៅរាយការណ៍ប្រាប់ប៉ូលីស ។ អ្នកប្រហែលជាមានអារម្មណ៍សោកសៅ, ឈឺចាប់ ឬ ខឹងសម្បារក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែង ដូច្នេះអ្នកក៏ត្រូវការការបុគ្គលម្នាក់ដើម្បីនិយាយប្រាប់គេពីអារម្មណ៍របស់អ្នក ។ ចូរជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ដែលឈឺឆ្កាលនឹងអ្នក ហើយបុគ្គលនោះជាមនុស្សរឹងមាំនិងអាចពឹងពាក់បាន ហើយជាមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្តមិននិយាយរឿងរបស់អ្នកប្រាប់គេឯង ។ ក្រុមគ្រួសារ ឬ អ្នកជួយប្រចាំខ្លួនរបស់អ្នកប្រហែលជាកំពុងតូចចិត្តខ្លាំង ដែលប្រហែលជាមិនអាចផ្តល់ការគាំទ្រទាំងស្រុងតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកឡើយ ។

ស្លាកស្នាមទុយិសនៃបញ្ហាចាប់រំលោភផ្លូវភេទ

នៅតាមកន្លែងមួយចំនួន ស្ត្រីដែលត្រូវបានគេចាប់រំលោភត្រូវបានគេឯងចាត់ទុកនាងដូចជាមនុស្សពុំសំខាន់ណាស់ និងធ្វើឱ្យគ្រួសារនាង ឬ សហគមន៍ទាំងមូលអាចបំផ្លាញនិយមន័យ ។ នាងត្រូវបានគេឯងទម្លាក់កំហុសដាក់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ មិនត្រឹមតែការបំពានបំពានទៅលើនាងប៉ុណ្ណឹងឡើយ ប៉ុន្តែចំពោះការធ្លាក់ចុះនូវសីលធម៌នៃសហគមន៍ទាំងមូល ។ នេះហៅថា "ស្លាកស្នាមទុយិស" ។ ដោយសារតែមានស្លាកស្នាមទុយិស ស្ត្រីដែលត្រូវបានគេចាប់រំលោភប្រហែលជាខ្លាចមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់មនុស្សឯទៀត ។ នាងប្រហែលជាខ្លាចសហគមន៍គិតខុសពីគេឯងចំពោះនាង បើពួកគេដឹងអំពីរឿងចាប់រំលោភ ។ ឬ ក្រុមគ្រួសារស្ត្រីរងគ្រោះប្រហែលជាមិនចង់ឱ្យគេឯងដឹង ពីព្រោះពួកគេគិតថាវានឹងធ្វើឱ្យអាចឱនកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គ្រួសារ ។ ស្លាកស្នាមទុយិសអាចធ្វើឱ្យកាន់តែដុនដាបសំរាប់ស្ត្រីពិការម្នាក់ ពីព្រោះជាធម្មតាវាបន្ថែមទំងន់ទៅលើស្លាកស្នាមអាក្រក់ដែលមនុស្សម្នាបានសំដៅទៅមនុស្សឯទៀតដែលពិការ ឬ ក្រុមគ្រួសារដែលមានសមាជិកពិការ ។

កំហុសនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទមិនត្រូវទំលាក់ទៅលើស្ត្រីដែលត្រូវបានគេចាប់រំលោភឡើយ ។ ស្ត្រីដែលត្រូវបានគេចាប់រំលោភត្រូវការការការពារគាំទ្រពីក្រុមគ្រួសារ និងសហគមន៍របស់នាង ។ ស្លាកស្នាមទុយិស គឺជាការរារាំងចំពោះការស្រឡាញ់របស់ស្ត្រីម្នាក់ ហើយសហគមន៍ត្រូវតែទប់ស្កាត់អំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទនាពេលអនាគត ។



បើអ្នកនិយាយប្លែកពីគេឯង អ្នកអាចដឹងថាពិបាកក្នុងការរៀបរាប់នូវអ្វីដែលបានកើតឡើង ជាពិសេសបើអ្នកកំពុងតូចចិត្ត ។ បើអ្នកអៀនខ្មាស ឬ ភ័យខ្លាច ពាក្យសំដីប្រហែលជាកាន់តែពិបាកខ្លាំងសំរាប់អ្នកនិយាយចេញមក ។ ជួនកាលវាអាចជួយបានខ្លះៗក្នុងការគូររូបភាពដើម្បីពន្យល់នូវអ្វីដែលបានកើតឡើង ។ បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងមិត្តភក្តិ អាចជួយធ្វើឱ្យអ្វីៗបានងាយស្រួលឡើង ។

បើអ្នកជាមនុស្សឆ្នង់

ស្ត្រីដែលជាមនុស្សឆ្នង់ ឬ ពិបាកក្នុងការនិយាយអាចលំបាកកាន់តែខ្លាំងដើម្បីទទួលបានការជួយ បើពួកគេត្រូវបានជនពាល ចាប់រំលោភ ។ ទោះបីនាងប្រហែលជាអាចរៀបរាប់អំពីជនពាលដែលបានធ្វើបាបនាងក្តី ហើយបើគ្មានមនុស្សណាម្នាក់យល់អំពីភាសា សញ្ញារបស់នាង នាងពិតជាពិបាករៀបរាប់ប្រាប់អ្នកដទៃទៀតនូវអ្វីដែលបានកើតឡើង ហើយថាតើអ្នកណាមួយបានធ្វើបាបនាង ។



ពេលខ្ញុំទៅប្រាប់ប៉ូលីសពីព្រោះប្តីខ្ញុំបានវាយធ្វើបាបខ្ញុំ ពួកគេមិនយល់ ភាសាសញ្ញារបស់ខ្ញុំ ហើយពួកគេគ្មានចិត្តអំណត់ដើម្បីស្តាប់ខ្ញុំឡើយ។ ប្រពន្ធមួយទៀតរបស់ប្តីខ្ញុំបានការពារប្តីខ្ញុំ ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ជឿខ្ញុំទេ។

បើនរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់គ្រូបានខ្វល់ខ្វាយចាប់រំលោភ ឬ ធ្វើបាប

បើអ្នកនិយាយជាមួយស្ត្រីដែលធ្លាប់បានគេធ្វើបាប ឬ ចាប់រំលោភ ចូរលើកទឹកចិត្តនាងដោយបញ្ជាក់ថាអ្នកនឹងស្តាប់ នាង ។ ប្រាប់ឱ្យនាងនិយាយរៀបរាប់តាមសម្រួលនូវអ្វីដែលបានកើតឡើង កុំគិតរឿងខាតពេលវេលាច្រើន ។

- ចូរលើកទឹកចិត្តនាងដោយបញ្ជាក់ថា វាមិនមែនជាកំហុសនាងឡើយ ។
- ចូរខិតខំគាំទ្រនាង ។ ចូរស្តាប់អារម្មណ៍របស់នាង ជួយនាងឱ្យសំរេចចិត្តនូវអ្វីដែលនាងត្រូវធ្វើ ហើយលើកទឹកចិត្ត នាងថា នាងអាចបន្តការរស់នៅក្នុងអាកាសធាតុទៅមុខទៀត ។
- ចូរគោរពបំណងប្រាថ្នារបស់នាងចំពោះការរស់នៅនិងសុវត្ថិភាព ។ ចូរកុំនិយាយប្រាប់គេឯងឱ្យសោះ ដរាបណានាង អនុញ្ញាត ។
- ចូរទៅជាមួយនាងពេលនាងទៅជួបនឹងបុគ្គលិកសុខាភិបាល, ដើម្បី រាយការណ៍អំពីរឿងចាប់រំលោភដល់ប៉ូលីស, និយាយជាមួយអ្នកដែល មានជំនាញស្តាប់និងគាំទ្រនាង, ទៅជួបមេធាវី និងទៅតុលាការ បើនាង ចង់ឱ្យអ្នកធ្វើអ្វីៗទាំងនោះ ។
- ចូរកុំការពារជនពាល បើអ្នកស្គាល់វា ។ បើអាចទៅរួច ចូរប្រាប់ ស្ត្រីដទៃទៀតឱ្យស្គាល់ជនពាលនោះ ។ ជននោះជាគ្រោះថ្នាក់ចំពោះ ស្ត្រីគ្រប់រូបនៅក្នុងសហគមន៍ ។

ខ្ញុំជឿឯង ។ វាមិនមែនជាកំហុស របស់ឯងទេ ។ ខ្ញុំនឹងជួយឯង ។



បើអ្នកទារកប្តូរវិស

នៅស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ អំពើចាប់រំលោភគឺជាបទឧក្រិដ្ឋ ។ ប៉ុន្តែវាប្រហែលជាចំណាយពេលយូរ ហើយអាចជារឿង ពិបាកបង្ហាញការពិតថាអ្នកត្រូវបានជនពាលចាប់រំលោភ ។ ចូរប្រយ័ត្នចំពោះការសំរេចចិត្តរបស់អ្នកក្នុងការទៅរកប្តូរវិស ។ នៅក្នុង សហគមន៍របស់អ្នក តើប្តូរវិសធ្លាប់ជួយស្ត្រីដែលត្រូវបានគេចាប់រំលោភដែរឬទេ? បើអ្នកចង់លាក់រឿងចាប់រំលោភ តើប្តូរវិសអាចជួយ លាក់មិនឱ្យអ្នកឯទៀតដឹងដែរឬទេ? កុំទៅរកប្តូរវិសតែម្នាក់ឯង ។ នៅសហគមន៍ខ្លះ ស្ត្រីដែលទៅរកប្តូរវិសតែម្នាក់ឯងស្ថិតក្នុងភាពងាយរងគ្រោះចំពោះការចាប់រំលោភ ម្តងទៀតដោយប្តូរវិស ។ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឱ្យមានមនុស្សណាម្នាក់អាចទៅជាមួយអ្នក ។



បើអ្នកចង់រាយការណ៍រឿងចាប់រំលោភដល់ប្តូរវិស អ្នកត្រូវទៅ រាយការណ៍ជាបន្ទាន់ ។ កុំលាងសំអាត ហើយកុំអូតទឹកមុនឱ្យសោះ និងកុំផ្លាស់ ប្តូរខោអាវដែលអ្នកកំពុងពាក់ ។ ធ្វើបែបនេះអាចជួយបង្ហាញការពិតថាអ្នកត្រូវ បានគេចាប់រំលោភ ។ ប្តូរវិសប្រហែលជាស្នើឱ្យអ្នកទៅធ្វើតេស្តផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ពីវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលធ្វើការជាមួយប្តូរវិស ។ ការធ្វើតេស្តអាចបង្ហាញការពិតផងដែរថាអ្នកត្រូវបានគេចាប់រំលោភ ។

បើជនពាលត្រូវបានឃាត់ខ្លួន អ្នកត្រូវតែទៅឆ្លើយបញ្ជាក់ការពិតនៅចំពោះមុខប្តូរវិស ឬ ចៅក្រមនៅឯតុលាការ ។ ការឡើង តុលាការចំពោះរឿងក្តីចាប់រំលោភ គឺមិនដែលជារឿងងាយស្រួលឡើយ ។ ការរៀបរាប់នូវអ្វីដែលបានកើតឡើងប្រហែលជាធ្វើឱ្យអ្នក មានអារម្មណ៍ថា ដូចត្រូវបានគេចាប់រំលោភជាថ្មីម្តងទៀត ។ មនុស្សគ្រប់រូបមិនយល់ដូចគ្នាឡើយ ។ មនុស្សខ្លះប្រហែលជាព្យាយាម ទំលាក់កំហុសទៅលើអ្នក ឬ និយាយថាអ្នកកុហកពួកគេ ។

ហើយមនុស្សខ្លះទៀតនឹងមិនស្តាប់អ្នក ពីព្រោះតែអ្នកមានពិការភាព ។ ពួកគេប្រហែលជាជឿថា ស្ត្រីពិការមិនអាចស្មោះ ត្រង់ ឬ ជាសាក្សីដែលគួរជឿឡើយ ។ ប៉ុន្តែស្ត្រីពិការមួយចំនួនបានទទួលជោគជ័យពេលឡើងតុលាការ ជាពិសេសពេលពួកគេបានការ គាំទ្រពីសហគមន៍របស់ខ្លួន ។ ពេលអ្នកសំរេចចិត្តទៅតុលាការ ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យមានមនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្តទៅជាមួយអ្នកជានិច្ច ។

បញ្ហាសុខភាពដែលបង្កឱ្យទារករំលោភបំពានដូចគេទ

ជារឿងល្អបំផុតនោះគឺអ្នកត្រូវទៅជួបបុគ្គលិកសុខាភិបាល ក្រោយពីត្រូវបានគេចាប់រំលោភ ទោះបីជាអ្នកមិនឈឺចាប់ខ្លាំងក៏ ដោយ ។ ប្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលថាអ្នកត្រូវបានគេចាប់រំលោភ ។ បុគ្គលិកសុខាភិបាលអាចជួយការពារនិងព្យាបាលបញ្ហាសុខភាព ដែលបានបង្កដោយរឿងចាប់រំលោភ ។

ការមានផ្ទៃពោះ

អ្នកអាចទប់ស្កាត់ការមានផ្ទៃពោះ បើអ្នកចាប់អនុវត្តភ្លាមៗ ហើយប្រើផែនការគ្រួសារផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ ។ ចូរជួបនិយាយ នឹងបុគ្គលិកសុខាភិបាលអំពីរឿងនេះ ។ ការប្រើផែនការគ្រួសារផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ឱ្យបានឆាប់បំផុតក្រោយពេលគេចាប់រំលោភភ្លាមៗ ប៉ុន្តែកុំឱ្យលើសពី 5 ថ្ងៃ (120ម៉ោង) ។ សូមអានទំព័រ 357 ។

បើទោះជាអ្នកអនុវត្តការការពារមិនឱ្យមានកូនផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ក៏ដោយ បើឈាមរដូវរបស់អ្នកមិនធ្លាក់នៅខែបន្ទាប់តាម ពេលរបស់វា ចូរទៅពិនិត្យសុខភាពជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យដឹងថា អ្នកពិតជាគ្មានផ្ទៃពោះ ។ បើអ្នកគិតថាអ្នកមានផ្ទៃពោះ ចូរ ទៅជួបបុគ្គលិកសុខាភិបាល ។ នៅប្រទេសខ្លះ ការពន្លត់កូនចោលជារឿងស្របច្បាប់ បើក្មេងស្រី ឬ ស្ត្រីនោះត្រូវបានគេចាប់រំលោភ ។

ជំងឺឆ្លងកាមការរួមភេទ (កាមរោគ) និងវិរុសហ៊ីវ/អេដស៍

មនុស្សប្រុសដែលបានចាប់រំលោភអ្នកប្រហែលជាមានជំងឺកាមរោគ ឬ វិរុសហ៊ីវ/អេដស៍ ហើយចម្លងដល់អ្នក ។ បុគ្គលិកសុខាភិបាលអាចផ្តល់ថ្នាំពេទ្យដើម្បីជួយការពារជំងឺកាមរោគដូចជា ប្រមេន, ស្វាយ, និងក្លាមីដា បើទោះជាអ្នកគិតថាខ្លួនអ្នកមិនបានឆ្លងជំងឺក៏ដោយ ។ វាជារឿងល្អប្រសើរដើម្បីការពារជំងឺកាមរោគជាងរង់ចាំឱ្យរោគសញ្ញាបង្ហាញឡើង ។

អ្នកគួរតែព្យាយាមទៅធ្វើតេស្តវិរុសហ៊ីវនៅអំឡុងពេលពី 2 ទៅ 4 អាទិត្យ (អានទំព័រ 172) ។ ដរាបណាអ្នកទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន នោះវាជាការល្អបំផុតក្នុងការប្រើស្រោមអនាម័យ ដើម្បីការពារដៃគូរបស់អ្នកពីការឆ្លងជំងឺដែលអាចទៅរួច ។ បើអ្នករស់នៅតំបន់ដែលជាកន្លែងសំបូរមនុស្សកើតវិរុសហ៊ីវ/អេដស៍ អ្នកប្រហែលជាចង់ជួបនិយាយជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាលអំពីថ្នាំពេទ្យដែលជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងជំងឺទាំងឡាយ ។

ការរំហែកនិងដាច់រលាត់

រឿងចាប់រំលោភអាចធ្វើឱ្យខូចប្រដាប់ភេទដោយបង្កឱ្យរំហែកនិងរលាត់ស្បែក ។ ករណីទាំងនេះអាចបង្កឱ្យឈឺចាប់ខ្លាំង ប៉ុន្តែនឹងបាត់ឈឺវិញទៅតាមពេលវេលា ។ បើមានចេញឈាមច្រើន ចូរទៅជួបបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលអាចជួយដេកន្លែងរំហែក និងផ្តល់ថ្នាំពេទ្យឱ្យអ្នកដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងនានា ។ ចំពោះការរំហែកនិងរលាត់ស្បែកតិចតួច :-

- ចូរត្រាំប្រដាប់ភេទក្នុងទឹកដាំពុះដែលនៅក្តៅអ៊ិនៗ ឱ្យបាន 3 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ ។ អ្នកអាចដាក់ផ្កា**រាំម៉ូម្យែល** (ផ្ការុក្ខជាតិធ្វើតែផឹក) ទៅក្នុងទឹកក្តៅអ៊ិនៗ ក្រោយពីដាំពុះ ឬ អាចយកទឹកជ័រប្រទាលកន្ទុយក្រពើមកលាបត្រង់កន្លែងរំហែកនិងដាច់រលាត់ ។
- ក្នុងពេលដែលអ្នកកំពុងជុះនោម ចូរស្រោចទឹកលើប្រដាប់ភេទរបស់អ្នកដើម្បីកុំវាក្រហាយ ។
- ការដឹកទឹកច្រើន ធ្វើឱ្យអ្នកជុះនោមបានស្រួល និងមិនសូវក្រហាយ ។
- ចូរសំគាល់មើលរោគសញ្ញានៃការឆ្លងជំងឺ :- កំដៅ, អង្គធាតុពណ៌លឿង (ខ្លះ), ក្លិនស្អុយ, និងឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំង ។



ជំងឺរលាករដ្ឋាភិរោគ ឬ រលាកតម្រងនោម

បន្ទាប់ពីការរួមភ័យយ៉ាងហ្មឺង, ការកើតជំងឺរលាករដ្ឋាភិរោគ ឬ រលាកតម្រងនោមគឺជារឿងធម្មតាចំពោះស្ត្រី ។ បើអ្នកឈឺចាប់ពេលកំពុងជុះនោម ឬ បើមានឈាមក្នុងទឹកនោម អ្នកត្រូវតែទៅជួបបុគ្គលិកសុខាភិបាល ។ អ្នកប្រហែលជាត្រូវការដឹកថ្នាំពេទ្យ ។ ការដឹកទឹកឱ្យបានច្រើនអាចជួយបាន យ៉ាងហោចណាស់ដឹក 8 កែវក្នុងមួយថ្ងៃ (អានទំព័រ 105 ដល់ 106) ។

ជូនចំពោះបុគ្គលិកសុខាភិបាល

បើអ្នកបានជួបនរណាម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់រំលោភ ឬ ធ្វើបាប :-



ចូរព្យាបាលនាងជាមួយចិត្តធម៌មេត្តាករុណា និងការយល់ចិត្ត ។ ចូរលើកទឹកចិត្តនាងឱ្យប្រាប់អ្នកនូវអ្វីដែលបានកើតឡើង, ចូរស្តាប់នាងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ហើយប្រាប់នាងឱ្យដឹងថាអ្នកជឿនាង ។ ចូរកុំដាក់កំហុសលើនាង ។ នាងប្រហែលមានការពិបាកក្នុងការឱ្យអ្នកពិនិត្យ ឬ ប៉ះពាល់យល់នាង ។ ដូច្នេះមុនពេលអ្នកប៉ះពាល់នាង ចូរពន្យល់នាងពីរបៀបដែលអ្នកនឹងពិនិត្យនាង ហើយរង់ចាំឱ្យនាងត្រៀមរួចរាល់សិន ។ ចូរចងចាំថា អារម្មណ៍របស់នាងទៅលើរឿងរំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងអំពើហិង្សាអាចស្ថិតក្នុងចិត្តនាងអស់ពេលយ៉ាងយូរ, អាចរាប់ឆ្នាំទៅមុខ ។

ចូរព្យាបាលបញ្ហាសុខភាពឱ្យនាង ។ ចូរផ្តល់ថ្នាំការពារជំងឺកាមរោគ និងការពារនាងកុំឱ្យមានផ្ទៃពោះ ព្រមទាំងជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចំពោះបញ្ហាផ្ទុកវិរុសហ៊ីវ/អេដស៍ ។ បើនាងបានជាមានផ្ទៃពោះពីការចាប់រំលោភនោះ ចូរជួយនាងឱ្យសំរេចចិត្តនូវអ្វីដែលនាងត្រូវធ្វើ ។

ចូរកត់កំណត់ហេតុទុកថាតើនរណាចាប់រំលោភនាង និងអ្វីៗដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដ ។ បើគ្លីនិករបស់អ្នកមិនរក្សាទុកកំណត់ហេតុ/ប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកជំងឺ ចូរបង្កើតឱ្យមានបញ្ជីកំណត់ហេតុ ហើយរក្សាទុកនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាព ។ គួររូបរាងខាងមុខនិងខាងក្រោយរបស់នាង និងគូសចំណាំកន្លែងទាំងឡាយដែលនាងឈឺ ។ បង្ហាញ ឬ ប្រាប់នាងពីអ្វីដែលអ្នកបានសរសេរហើយពន្យល់នាងថាវាអាចត្រូវបានយកទៅប្រើដើម្បីគាំទ្រការពិតថា នាងពិតជាត្រូវបានគេចាប់រំលោភផ្លូវភេទ បើសិនជានាងរាយការណ៍រឿងចាប់រំលោភទៅប៉ូលីស ឬ ប្តឹងតាមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងជនពាលនោះ ។

ចូរព្យាបាលទាំងអារម្មណ៍និងសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលនាងត្រូវការ ។ ចូរសួរនាងថាតើនាងមានបុគ្គលណាមួយដើម្បីនិយាយរឿងនេះប្រាប់ឬទេ? ចូរជួយនាងឱ្យចេះគោរពខ្លួនឯង និងជួយនាងឱ្យទទួលបានការគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងឡើងវិញ ។

ចូរជួយនាងដើម្បីធ្វើការសំរេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន ។ បើនាងចង់ទៅរាយការណ៍រឿងចាប់រំលោភដល់ប៉ូលីស ជួយនាងឱ្យនាងរកនិងទទួលបានសេវាបំរើស្របច្បាប់ ។ ចូរជួយនាងឱ្យរកបានសេវាកម្មផ្សេងៗក្នុងសហគមន៍ចំពោះស្ត្រីដែលត្រូវបានគេរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ។

ចូរជួយនាងក្នុងការនិយាយប្រាប់ពីរឿងចាប់រំលោភដល់ដៃគូ/ប្តី ឬ គ្រួសាររបស់នាង ។ បើពួកគេមិនដឹង ចូរស្នើសុំជួយប្រាប់ជំនួសនាង ។ អ្នកអាចជួយពួកគេស្វែងរកវិធីផ្សេងៗដើម្បីគាំទ្រនាងរហូតដល់នាងបានចូរស្បើយ ។ ចូរចងចាំថា ជាធម្មតាសមាជិកគ្រួសារក៏ត្រូវការការជួយដើម្បីឱ្យបានឆ្លងផុតចំពោះការរន្ធត់ចិត្តអំពីរឿងរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ។



បើអ្នកជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល ចូរសុំឱ្យមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកជំងឺសិន មុនពេលចាប់ផ្តើមពិនិត្យក្មេងស្រី ឬ ស្ត្រីពិការដែលត្រូវបានគេរំលោភបំពានផ្លូវភេទ។ ធ្វើបែបនេះនឹងជួយនាងឱ្យមានអារម្មណ៍ថា នាងមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើមនុស្សដែលប៉ះពាល់នាង។

ទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទក្រោយពីហេតុការណ៍ចាប់រំលោភ

អ្នកអាចមានទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទតាមធម្មតាក្រោយពីហេតុការណ៍ចាប់រំលោភ ។ អ្នកត្រូវរង់ចាំទាល់តែប្រដាប់ភេទរបស់អ្នកលែងឈឺផ្សារ ហើយកន្លែងដាច់រំហែកទាំងឡាយបានជាសះស្បើយសិន ។ ចំពោះស្ត្រីជាច្រើននាក់ ការរួមភេទធ្វើឱ្យពួកគេគិតឃើញអំពីរឿងចាប់រំលោភឡើងវិញ ។ បើករណីនេះកើតឡើងចំពោះអ្នក ចូរនិយាយជាមួយដៃគូ/ប្តីរបស់អ្នកអំពីហេតុអ្វីបានជាការរួមភេទលែងមានអារម្មណ៍ល្អដូចពីមុន. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកភ័យខ្លាច ហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវរង់ចាំពេលវេលា ។ ស្នើសុំឱ្យដៃគូ/ប្តីរបស់អ្នកជួយអ្នកឱ្យឆ្លងផុតពីអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដោយការអោបថើប និងលួងលោមដែលច្រើនរវាងការប៉ះពាល់ប្រដាប់ភេទរបស់អ្នក ។ ពេលអារម្មណ៍របស់អ្នកមានសុវត្ថិភាពឡើងវិញ អ្នកប្រហែលជាអាចចាប់ផ្តើមការរួមភេទជាថ្មីឡើងវិញ ។ ប៉ុន្តែករណីនេះទាមទារពេលវេលា ហើយអ្នកនិងដៃគូ/ប្តីត្រូវតែមានចិត្តអំណត់ ។

ដៃគូ/ប្តីរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះអាចធ្វើឱ្យមានការប្រែប្រួលយ៉ាងប្រពៃក្នុងការជួយស្ត្រីដែលត្រូវបានគេរំលោភបំពានផ្លូវភេទ តាមរយៈទឹកចិត្តសន្តោសប្រណីនិងការយល់ចិត្ត ។ ប៉ុន្តែពេលខ្លះដៃគូ/ប្តីរបស់ស្ត្រីអាចមិនព្រមទទួលយកនាង ក្រោយពីនាងត្រូវបានគេចាប់រំលោភ ។ បុរសជាដៃគូ/ប្តីប្រហែលជាអាម៉ាស់និងខឹងសម្បារ ជាពិសេសបើគាត់ជឿថារឿងចាប់រំលោភធ្វើឱ្យគាត់អាប្តិសុខភាព ឬសហគមន៍ប្រកាន់ជំនឿនោះដែរ ។ វាប្រហែលជាអាចជួយបានក្នុងការស្វែងរកមនុស្សណាម្នាក់ក្នុងសហគមន៍ដែលគាត់អាចពិគ្រោះអំពីបញ្ហាអារម្មណ៍របស់គាត់ ។

អ្នកមានអារម្មណ៍ថែបណាក្រោយពីរឿងរំលោភរំលោភផ្លូវភេទ

ហេតុការណ៍ចាប់រំលោភប្រហែលជានៅតាមលងអារម្មណ៍របស់អ្នកអស់ពេលយ៉ាងយូរ គឺក្រោយពីរាងកាយរបស់អ្នកបានជាសះស្បើយ ។ ទាំងនេះគឺជាប្រតិកម្មទូទៅមួយចំនួន :-



វាជារឿងសំខាន់ដែលស្ត្រីរងគ្រោះត្រូវការនិយាយនិងពិគ្រោះបញ្ហាជាមួយមនុស្សម្នាក់ ឬ ធ្វើអ្វីៗដែលជួយឱ្យចិត្តនាងបានធូរស្រាលបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ចាប់រំលោភ ។ ស្ត្រីគ្រប់រូបមានវិធីផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឱ្យបានចិត្តកាយធូរស្បើយ ។ ស្ត្រីខ្លះប្រារព្ធពិធីបូជាស្តង់លើករាសី ។ ស្ត្រីខ្លះទៀតព្យាយាមដាក់ទណ្ឌកម្មជនពាល ឬ ធ្វើការទប់ស្កាត់ស្ត្រីឯទៀតពីការចាប់រំលោភ ។ អ្វីៗក៏ដោយដែលអ្នកធ្វើចូរធ្វើចិត្តឱ្យអំណត់ជាមួយខ្លួនឯង និងស្នើសុំឱ្យមនុស្សឯទៀតមានចិត្តអំណត់ជាមួយអ្នកផងដែរ ។ ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែម ចូរអានជំពូកទី 3 ស្តីពីសុខភាពផ្លូវចិត្ត ។

ការធ្វើធាបនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល

ជួនកាលពេលដែលមនុស្សម្នាក់មានបញ្ហាលំបាកក្នុងការថែទាំស្ត្រីពិការ ពួកគេសំរេចចិត្តយកនាងទៅដាក់ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល ឬ គេហដ្ឋានគាំពារមួយកន្លែង ។ ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមជ្ឈមណ្ឌលអាចផ្តល់ការថែទាំកូនស្ត្រី ឬ ម្តាយបានល្អប្រសើរជាងពួកគេផ្ទាល់ ។ មនុស្សជាច្រើនដែលទៅរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល ឬ គេហដ្ឋានគាំពារអាចទទួលបានភាពស្តាប់ស្តាប់ក្នុងចិត្តថាជាកន្លែងរបស់ខ្លួនផងដែរ ហើយមានសហគមន៍មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួន ។ ថ្វីបើមនុស្សពិការជាច្រើននាក់បានរស់រានជីវិតដោយសារតែការថែទាំ ដែលពួកគេទទួលបាននៅក្នុងគេហដ្ឋាន, សាលារៀន, មន្ទីរពេទ្យ, និងមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាក៏ដោយ ការធ្វើបាបក៏បានកើតឡើងផងដែរនៅតាមកន្លែងទាំងនោះ ។

មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្ថិតក្នុងសភាពងាយរងគ្រោះចំពោះការរំលោភបំពានជាញឹកញយ ដោយសារតែពួកគេនៅដាច់ឆ្ងាយពីគេង, ឯកោ, និងគ្មានសិទ្ធិអំណាច ជាច្រើនលើកពួកគេរស់នៅឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួន ឬ ពួកគេគ្មានក្រុមគ្រួសារនៅផ្ទះដែលអាចជួយថែទាំពួកគេបាន ។

ជារឿយៗ ជនពិការរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមិនសូវមានការគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់ខ្លួនឡើយ ។ ជាធម្មតា ពួកគេត្រូវបានគេងប្រាប់នូវអ្វីដែលត្រូវធ្វើ និងមិនអាចធ្វើការសំរេចចិត្តជាច្រើនដោយខ្លួនឯង ។ ជាពិសេសស្ត្រីដែលពិបាកយល់ដឹងប្រហែលជានៅឯកោដាច់ឆ្ងាយពីគេងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល ដោយសារតែបញ្ហាពិបាកយល់ដឹងរបស់ពួកគេ ឬ ការធ្វើឱ្យខ្លួនឯងបានយល់ ។



បញ្ហាផ្សេងៗទៀតចំពោះមនុស្សរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល គឺជាលទ្ធផលបន្សល់ពីរបៀបគ្រប់គ្រងដែលមជ្ឈមណ្ឌលនោះបានអនុវត្ត ។ មជ្ឈមណ្ឌលជាច្រើនមានមនុស្សរស់នៅច្រើនពេក ហើយគ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ ។ ជារឿយៗបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅទីនោះមានបន្ទុកការងារច្រើនហួស, តឹងតែងចិត្តខ្លាំង, និងនឿយហត់ខ្លាំងពេក ។ ជួនកាលបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលត្រូវបានផ្តល់អំណាចឱ្យជ្រុលហួស :- ពួកគេបង្កើតវិន័យ, ផ្តល់ការថែទាំ, និងចាត់ចែងរក្សាវិន័យច្បាប់តាមទំនើងចិត្ត ។

ជាសេចក្តីបន្ថែមទៅលើប្រភេទនៃការធ្វើបាបដែលបាននិយាយខាងលើ ស្ត្រីពិការអាចជួបប្រទះប្រភេទធ្វើបាប និងអំពើហិង្សាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលដែលពួកគេរស់នៅ :-

- បង្ខំឱ្យរួមភេទជាមួយបុគ្គលិក, អ្នកថែទាំ ឬ អ្នកផ្សេងៗដែលរស់នៅទីនោះដែរ ។
- រងការវាយដំ, ទះតប់ ឬ ការឈឺចាប់ ។
- គ្មានសកម្មភាពសំរាប់ការងារ ឬ កំសាន្តសប្បាយ ហើយតែងតែឮទ្រាន់ជានិច្ច ។
- បង្ខំឱ្យលែងមានកូន ឬ ពន្ធតកូនចោល ។
- ត្រូវបានគេចាក់សោរទុកចោលក្នុងបន្ទប់ម្នាក់ឯង ។
- ការដាក់ទណ្ឌកម្មឱ្យងូតទឹកកក ឬ ទឹកត្រជាក់ខ្លាំង ។
- បង្ខំឱ្យលេបថ្នាំរំងាប់ចិត្តជាប្រចាំ ។
- ការត្រូវដោះខោអាវ ឬ ស្រោតនៅចំពោះមុខមនុស្សដទៃទៀត ។
- មើលគេធ្វើបាបមនុស្សដទៃទៀត ឬ ឈឺចាប់ ។
- ត្រូវបានគេចង ឬ ដាក់ឱ្យនៅមួយកន្លែងដែលមិនអាចកំរើកខ្លួនបាន ។

មនុស្សដែលធ្វើការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល

បុគ្គលិកជាច្រើនដែលធ្វើការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំស្ត្រីពិការមានបំណងល្អៗយ៉ាងច្រើន ។ ប៉ុន្តែបុគ្គលិកខ្លះដែលធ្វើការក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលប្រហែលជាប្រព្រឹត្តិអំពើអាក្រក់ៗទៅលើអ្នកពិការ ។ បុគ្គលិកទាំងនេះដូចជាមានអំណាចខ្លាំងណាស់ទៅលើអ្នកដទៃទៀត ។ បុគ្គលិកធ្វើការក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលខ្លះទៀត ប្រហែលជាទើបចិត្តចំពោះអំពើដែលមិត្តរួមការងារបានប្រព្រឹត្តិមិនតប្បីទៅលើស្ត្រីពិការ ហើយប្រហែលជាចង់កែប្រែឱ្យមានទង្វើល្អៗកើតឡើង ។ តាមធម្មតាបុគ្គលិកដែលជាអ្នកថែទាំទាំងនេះធ្វើការច្រើនម៉ោង និងទទួលប្រាក់កំរៃទាប ។ តាមធម្មតាពួកគេត្រូវធ្វើអ្វីៗទៅតាមបញ្ជាដែលចៅហ្វាយរំពឹងទុក ហើយកម្រមានអំណាចដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពការងាររបស់ខ្លួន ។

ជួនកាលអ្នកថែទាំមិនអាចនិយាយអ្វីទាំងអស់ដោយសារពួកគេមិនដឹងថាត្រូវប្រាប់អ្នកណា ។ ឬ ពួកគេខ្លាចបាត់បង់ការងារ ។ បើអ្នកថែទាំត្រូវតែរឿងធ្វើបាប ពួកគេប្រហែលត្រូវបានប្រាប់ថាវាមិនមែនជាបញ្ហារបស់ខ្លួនឡើយ ឬ ទទួលបានការគំរាមគំហែង ឬ ត្រូវបានគេសើចង់អកឱ្យ ។ ជាញឹកញាប់ណាស់ដែលអ្នកថែទាំទាស់ច្រក ហើយព្រមជឿថាការថែទាំមិនល្អ គឺជាអ្វីៗកើតឡើងតាមធម្មជាតិដែលជាមួយរបស់មនុស្សដែលមករស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល ។



ខ្ញុំចង់ចំណាយពេលច្រើនជាមួយអ្នកដែលមករស់នៅទីនេះ ប៉ុន្តែវាធ្វើឱ្យខ្ញុំមិនអាចបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំនឹងបាត់បង់ការងារ បើខ្ញុំមិនអាចធ្វើការងារឱ្យចប់សព្វគ្រប់។

មនុស្សដែលត្រួតត្រាមជ្ឈមណ្ឌលប្រហែលជាមិនដឹងអំពីរឿងធ្វើបាប ឬ បើពួកគេដឹង នោះពួកគេប្រហែលជាធ្វើតើថាពិតជាគ្មានអ្វីកំពុងកើតឡើង ឬ ពួកគេប្រហែលជានិយាយថា វាមិនជាបញ្ហាអ្វីឡើយចំពោះអំពើហិង្សាប្រឆាំងអ្នកពិការ ។

ស្ថានភាពអាក្រក់ៗនិងការធ្វើបាបទៅលើអ្នកពិការ គឺជាបញ្ហារបស់សហគមន៍ទាំងមូល ។ មនុស្សដែលទៅរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល និងបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅទីនោះត្រូវការធនធានគ្រប់គ្រាន់សំរាប់ការថែទាំល្អ និងដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកពិការមិនរងការធ្វើបាប ។

ធ្វើការងារដើម្បីតែប្រមូលមណ្ឌលសំរាប់ការឱ្យល្អប្រសើរ

បើអ្នកស្គាល់នរណាម្នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល ហើយអ្នកគិតថាបុគ្គលនោះត្រូវបានគេប្រព្រឹត្តិមិនតប្បី នេះជាកំនិតខ្លះៗដើម្បីធ្វើការកែប្រែ :-

- ចូរបង្កើតក្រុមឪពុកម្តាយ ឬ ក្រុមសំរាប់គ្រួសារ ហើយនិយាយជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់មជ្ឈមណ្ឌល ។ ពួកគេនឹងយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀត បើអ្នកទៅជួបជាក្រុម ជាជាងទៅជួបម្នាក់ឯង ។
- ចូរកសាងសហគមន៍ដោយមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយស្ថាប័ន ដោយផ្តល់ឱ្យអ្នកមករស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនូវឱកាសធ្វើសកម្មភាពមានប្រយោជន៍ និងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយសហគមន៍ខាងក្រៅ ។
- ចូរបង្កើតយុទ្ធនាការចុះសួរសុខទុក្ខ និងអង្កេតមើលស្ថានភាពដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបានចេញទៅខាងក្រៅជាមួយអ្នកមកលេង ឬ បានចំណាយពេលស្ងាត់ជាមួយមនុស្សដែលមកលេង ។
- ចូរធ្វើការតស៊ូមតិសំរាប់កម្មវិធីសហគមន៍ និងសេវាកម្មរស់នៅតាមផ្ទះ ធ្វើដូច្នោះដើម្បីកុំឱ្យមនុស្ស (អ្នកពិការ) ទៅរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល ។

អ្វីៗដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីឱ្យខ្លួនឯងមានសុវត្ថិភាពពីអំពើហិង្សា

ការការពារខ្លួនឯង


ការមានពិការភាពមិនមានន័យថា អ្នកសុខចិត្តទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងទន់ខ្សោយ ហើយត្រូវតែពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃទៀតឡើយ ។ អ្នកអាចរៀនវិធីការពារខ្លួនប្រឆាំងករណីរំលោភបំពានផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ដែលអ្នកប្រហែលជាជួបប្រទះអំពើហិង្សា ឬ ការរំលោភបំពានខាងផ្លូវភេទ ។

ចូរកុំជឿថាអ្នកជាមនុស្សតែលោលម្នាក់ឯង។
អ្នកជាចំណែកនៃចលនាពិភពលោកយ៉ាងធំ
ទូលាយរបស់ស្ត្រីដែលកំពុងធ្វើការដើម្បី
បញ្ឈប់អំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រី។

អ្នកអាចការពារដោយទប់ស្កាត់មនុស្សពីការផ្តល់ "ការជួយ" ដែលអ្នកមិនត្រូវការ ។ នេះជាវិធីមួយដែលអ្នកអាចបង្ហាញមនុស្សអំពីភាពខ្លាំងរបស់អ្នក និងសមត្ថភាពបញ្ចេញសំលេងចំពោះខ្លួនអ្នក ព្រមទាំងធ្វើការសំរេចចិត្តដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ។ ថ្វីបើបុគ្គលដែលផ្តល់ "ការជួយ" ដល់អ្នក ប្រហែលជាគ្មានបំណងអាក្រក់ចំពោះអ្នកក៏ដោយ ចូរកុំខ្លាចក្នុងការប្រាប់ពួកគេឱ្យឈប់ ទោះបីជាពួកគេទើសទាល់ចិត្តក៏ដោយ ។ បើមានមនុស្សទៀតនៅក្បែរ ចូរនិយាយឱ្យឮខ្លាំងល្មម ធ្វើដូច្នោះមនុស្សទៀតអាចស្តាប់ឮសំដីរបស់អ្នកផងដែរ ។ ចូរអនុវត្តឱ្យម៉ឺងម៉ាត់ ប៉ុន្តែមិនមែនជាការគំរោះគំរើយចំពោះមនុស្សដែលចង់ជួយអ្នក ប៉ុន្តែវាជាការជួយដែលអ្នកមិនត្រូវការ ។


នៅពេលមនុស្សប្រុសជឿថាពួកគេមានសេរីភាពក្នុងការប៉ះពាល់អ្នក ពួកគេប្រហែលជាគិតថា ពួកគេអាចកេងប្រវ័ញ្ចយកចំណេញលើអ្នកបានងាយ ។ បើនរណាប៉ះពាល់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ចូរនិយាយសំដី 3 ឃ្លាដូចខាងក្រោមទៅកាន់បុគ្គលនោះ :-

1. "អ្នកកំពុងប៉ះពាល់ខ្ញុំ ។"
2. "ខ្ញុំមិនចូលចិត្តបែបនេះទេ ។"
3. "យកដៃអ្នកឯងចេញពីខ្ញុំ ។"



បើបុគ្គលនោះកាន់ដៃរបស់អ្នក ឬ ចាប់ផ្តើម ច្រានអ្នកចេញពីទីនោះ ចូរនិយាយសំដីម៉ឺងម៉ាត់ ហើយ ឱ្យឮខ្លាំងៗ :-

- "អ្នកកំពុងរុញរទេះខ្ញុំ ។"
- "កុំរុញរទេះខ្ញុំ ។"
- "ខ្ញុំមិនចង់ឱ្យអ្នកធ្វើបែបហ្នឹងទេ ។"



- "អ្នកកំពុងកាន់ដៃខ្ញុំ ។"
- "កុំកាន់ដៃខ្ញុំ ។"




បើនរណាម្នាក់កំពុងដើរតម្រង់មករកអ្នក ហើយអ្នកគិតថា
គេប្រហែលជាមានបំណងអាក្រក់មកលើអ្នក
ចូរសាកល្បងធ្វើបែបនេះ :-



ឈប់ភ្លាម!
កុំចូលមកជិតខ្ញុំទៀតឱ្យសោះ!

ភាគច្រើនសកម្មភាពនេះគឺគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើឱ្យ
បុគ្គលនោះទៅឆ្ងាយពីអ្នក ។ បុគ្គលនោះនឹងគិតថា
អ្នកប្រហែលជាមនុស្សដែលពិបាក និងមិនអាចកេងយក
ចំណេញបានងាយឡើយ ។ បើបុគ្គលនោះនៅតែចូលមកជិត ចូរស្រែកឱ្យគេឯងដូច្នោះ ។



ស្ត្រីនេះមានទំនុកចិត្ត
ហើយភ្នាបាតណាស់។

តាមធម្មតាជនពាលតែងជ្រើសរើសមនុស្សណាដែលងាយរងការឈឺចាប់ ។ ហើយស្ត្រីពិការម្នាក់
ទោះជាមានការការពារភ្នែកដោយ អាចមើលទៅជាការងាយក្នុងការរំលោភបំពាន ជាពិសេសបើមើល
ទៅនាងហាក់ដូចជាវង្វេងមិនដឹងថា ខ្លួនឯងនៅកន្លែងណាមួយ ។ ដូច្នេះការបញ្ចេញអាការៈតាមវិធីដែល
មើលទៅថាអ្នកមានទំនុកចិត្តក្នុងខ្លួនខ្លាំង គឺសំខាន់ដូចគ្នានឹងការដឹងថាអ្វីត្រូវធ្វើដើម្បីការពាររាងកាយ ។
ជាញឹកញយ ការបញ្ចេញអាការៈម៉ឺងម៉ាត់ជាវិធីការពារខ្លួនដ៏ល្អបំផុតរបស់ស្ត្រី ។ នៅពេលស្ត្រីបញ្ចេញអាការៈ
ម៉ឺងម៉ាត់ នាងបញ្ចេញកាយវិការ, និយាយស្តី, និងសំដែងថានាងមានសិទ្ធិទៅកន្លែងទាំងឡាយតាមចិត្ត
ដែលនាងចង់ ។ នាងសំដែងការជឿជាក់ក្នុងខ្លួន និងបញ្ចេញបុកពារជាស្ត្រីមានអង់អាចភ្នាបាត ។
ចំពោះព័ត៌មានស្តីពីការឱ្យតំកើងតម្លៃខ្លួនឯង សូមអានពីទំព័រ 62 ដល់ 65 ។

អ្វីៗដែលគ្រូចង់ធ្វើបើអ្នកគ្រូចង់បានគេបំបិទធ្វើបាប

បើស្ត្រីប្រឆាំងតបទៅនឹងនរណាម្នាក់ដែលព្យាយាមធ្វើបាបនាង ជាញឹកញយនាងអាចចៀសផុតពីការចាប់រំលោភ ។ អ្នកខ្លះគិត
ថាការព្យាយាមបញ្ឈប់ការចាប់រំលោភនឹងធ្វើឱ្យជនពាលកាន់តែបញ្ចេញកំហឹងខ្លាំង ។ ប៉ុន្តែជនពាលជាមនុស្សដ៏គ្រោះថ្នាក់ស្រេចទៅ
ហើយ ។ ការវាយតបប្រឆាំងនឹងការចាប់រំលោភប្រហែលជាអាចឱ្យអ្នកគេចផុត ដោយសារតែវាអាចបង្ហាញជនពាលថាការព្យាយាម
ចាប់រំលោភអ្នកនឹងអាចធ្វើឱ្យខ្លួនវាមានគ្រោះថ្នាក់ ។

វាជាការមិនអាចទៅរួចដើម្បីដឹងថាតើអ្នកត្រូវមានប្រតិកម្មប្រឆាំងបែបណា បើមនុស្សម្នាក់ព្យាយាមចាប់រំលោភអ្នក ។
ស្ត្រីខ្លះពោរពេញដោយកំហឹង ហើយពេញដោយកំលាំងដែលពួកគេផ្ទាល់មិនដឹងថាខ្លួនមានទាស់តែសោះ ។ អ្នកខ្លះទៀតមាន
អារម្មណ៍ថាមិនអាចរើបំរាស់ ។ ប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថា បើអ្នកត្រូវបានគេចាប់រំលោភ វាមិនមែនបណ្តាលមកពីអ្នកបរាជ័យក្នុងការការ
ពារខ្លួនឯងឡើយ ។ ហេតុការណ៍ចាប់រំលោភ គឺមិនដែលជាក់ហុសរបស់អ្នកឡើយ ។

- បើនរណាមួយវាយប្រហារ ឬ ព្យាយាមចាប់រំលោភអ្នក ចូរធ្វើអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកអាចដើម្បីគេចចេញឱ្យឆ្ងាយពីវា :-
- ចូរធ្វើអ្វីមួយដែលធ្វើឱ្យជនពាលឃើញថាខ្លួនមិនអាចដឹងថា បង្ហើរទឹកមាត់ ឬ ស្មោះទឹកមាត់ ។
 - ចូរវាយប្រហារផ្នែកទន់ៗលើរាងកាយជនពាលដូចជា រុក/ខ្លាចភ្នែក, ដាស់ច្រមុះ, ឬ ទាត់ធ្លាក់ឱ្យចំប្រដាប់ភេទ (ពង) របស់ជនពាល ។
 - បង្វិលរទេះអ្នកតម្រង់ទៅជនពាលឱ្យបានខ្លាំង តាមកំលាំងដែលអ្នកអាចធ្វើបាន ។

ចូរបញ្ចេញសម្លេង ឬ ស្រែកឱ្យអស់សម្លេង "ទេ!"
ស្រែកឱ្យឮខ្លាំងតាមដែលអ្នកអាច : "ជួយផង!"



បាចម្សៅម្តេស, ម្រេចហ្មត់ ឬ ដីចូលក្នុងភ្នែកជនពាល។ វានឹងធ្វើឱ្យជន
នោះងងឹតភ្នែកមួយសន្ទុះ និងឈឺក្រហាយខ្លាំង។ អ្នកប្រហែលជាអាចគេច
ចេញបានឆ្ងាយពីវា។



បើអ្នកងាយបាត់បង់លំនឹងទប់ខ្លួន យកល្អអ្នកត្រូវអង្គុយចុះមុន
ពេលអ្នកចាប់ផ្តើមការពារខ្លួន ឬ វាយប្រហារទៅជនពាលវិញ។



ពេលជនពាលបន្ទាបខ្លួនចុះ ចូរដាល់សំដៅភ្នែក ឬ ច្រមុះវា។
អ្នកក៏អាចប្រើក្បាលរបស់អ្នកទង្វិចឱ្យខ្លាំងចំច្រមុះជនពាលផងដែរ។



ការអង្គុយចុះ ឬ លុតជង្គង់គឺជាស្ថានភាពល្អក្នុងការការពារខ្លួនសំរាប់
ស្ត្រីដែលប្រើឈើច្រត់ ពីព្រោះជើងរបស់នាងខ្សោយ ឬ ជើងរបស់
នាងមិនសូវមានលំនឹង។ ពេលអ្នកអង្គុយចុះហើយ យកឈើច្រត់អ្នក
បុកទៅមុខឱ្យចំកន្លែងសំខាន់ ឬ វាយសំពងជនពាល។

បើអ្នកប្រើឈើច្រត់ត្រង់ ឬ ឈើច្រត់មានក្បាលក្រអូក អ្នកប្រហែលជាបាត់បង់ការតម្រង់ទិសបើអ្នកត្រូវបានជនពាលផ្តួល។
បើអ្នកដឹងខ្លួនថាមានគេបំរុងធ្វើបាប ចូរកាន់ឈើច្រត់របស់អ្នកឱ្យខ្លាំងក្បាលឈើច្រត់ ហើយបុកសំដៅទៅជនពាល។ ចូរប្រឹងសំរុក
បុកក្បាលឈើច្រត់ទៅលើជនពាលឱ្យអស់ទំហឹង។ កុំវាយឈើច្រត់ពីចំហៀងខ្លួន បែបនោះធ្វើឱ្យជនពាលងាយស្រួលចាប់ឈើច្រត់ ឬ
គោះវាចេញពីដៃរបស់អ្នក។

ជាការល្អត្រូវកាន់ឈើច្រត់ឱ្យខ្លីជិតក្បាលវា
វាយបុករុលទៅមុខល្អជាងប្រើប្រវែងវែង
វាយបញ្ជិតពីចំហៀង។



បើអ្នកប្រើឈើច្រត់ក្រោមភ្លៀក
ចូរប្រើវាជាអាវុធដើម្បីវាយ
សំពងជនពាល។



ម៉ែអ្នកការកែតម្រូវ

ស្ត្រីពិការភ្នែកក៏អាចបាត់បង់ចិត្តអត់ធនដែរពេលជនពាលវាយប្រហារពួកគេ ។ ប៉ុន្តែអ្នកអាចប្រើរាងកាយជនពាលដើម្បីជួយខ្លួនអ្នក ។ សាកល្បងរកកន្លែងដែលស្នាមនិងកង្កែបត្នា វាជាកន្លែងដែលងាយរកឃើញបំផុត ហើយវាផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដឹងពីស្ថានភាពនៃរាងកាយទាំងមូលរបស់ជនពាល ។ បន្ទាប់មកអ្នកអាចវាយតប់ជនពាលត្រង់កន្លែងទន់ៗ (ភ្នែក, ច្រមុះ ឬ ប្រដាប់ភេទ) ។



ស្នើឱ្យមិត្តភក្តិជួយអ្នកហាត់ស្វែងរកស្លាបស្នាមឱ្យឆាប់បំផុត បន្ទាប់មករកកន្លែងទន់ៗដែលជាចំណុចខ្សោយលើរាងកាយ ។ មិត្តភក្តិរបស់អ្នកក៏អាចជួយអ្នកហាត់ស្វែងរកឈើច្រត់ដែលបានខ្ចាតចេញពីអ្នកផងដែរ ។

លើកដើងអ្នក ហើយរុញវាឱ្យលឿនខ្លាំង ប្រើឱ្យអស់ទំហឹងតម្រង់ទៅប្រដាប់ភេទ (ពង) ជនពាល។

ការហាត់បំណិនការពារខ្លួន

ការហាត់កូនការពារខ្លួនអាចជួយឱ្យអ្នកដឹងថាមានសុវត្ថិភាព និងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង បើទោះជាអ្នកមិនធ្លាប់រងការវាយប្រហារធ្វើបាបក៏ដោយ ។ ការហាត់កូនការពារខ្លួនធ្វើឱ្យអ្នករឹងមាំ និងមានប្រសិទ្ធភាពម៉ឺងម៉ាត់ ។ ចូររិះគិតអំពីវិធីប្លែកៗដើម្បីការពារខ្លួនឯង និងសាកល្បងហាត់វាជាមួយស្ត្រីដទៃទៀត ។

អ្នកអាចរៀបចំបង្កើតក្រុម ដូច្នោះអ្នកអាចរៀនទាំងអស់គ្នា ។ ថ្នាក់រៀនកូនការពារខ្លួន ស្ត្រីៗហាត់វាយតប់យ៉ាងអស់ទំហឹងខ្លួន ។ អ្នកអាចវាយទឹងមោង ឬ ឱ្យស្ត្រីម្នាក់ទៀត ពាក់ខោអាវក្រាស់ ឬ ទ្រនាប់ការពារខ្លួន ឬ ខ្នើយ និងដូរគ្នាដាល់វិធីនេះមានប្រយោជន៍ណាស់សំរាប់ស្ត្រីដែលមិនធ្លាប់វាយតប់ ។

ចូរចងចាំថា ថ្វីបើអ្នកមិនអាចការពារខ្លួនឯងក៏ដោយ វាមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកទេ បើអ្នករងការវាយប្រហារ ឬ ត្រូវចាប់រំលោភ។



គ្រូបង្រៀនសារនិងទំនុកចិត្តចំពោះការពារខ្លួននិងការរំលោភបំពាន

ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីដែលធំឡើងជាមួយពិការភាព គឺតែងតែបានគេឯងប៉ះពាល់យ៉ាងទៀងទាត់តាមការធ្វើតេស្តពិនិត្យ និងលើកដាក់នាងទៅកន្លែងផ្សេងៗដោយសមាជិកគ្រួសារ, អ្នកជួយ និងបុគ្គលិកសុខាភិបាល ។ ជារឿយៗទង្វើនេះកើតឡើងដោយគ្មានការសួរនាំ/អនុញ្ញាតពីសាមីខ្លួន ។ ស្ត្រីគ្រប់រូប ទោះជាមាន ឬ គ្មានពិការភាពក៏ដោយ នាងមានសិទ្ធិនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលប៉ះពាល់នាង ។

ក្រុមគ្រូសារនិងអ្នកថែទាំអាចធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានខាងផ្លូវភេទ ដោយជួយក្មេងស្រីឱ្យដឹងអំពីការប៉ះពាល់ "ស្មោះត្រង់" និង "មិនស្មោះត្រង់" ។ ចូរសុំការអនុញ្ញាតជានិច្ចមុនពេលអ្នកប៉ះពាល់ ។ បើនាងត្រូវការការជួយជាមួយការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន និងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ ចូរឱ្យនាងប្រាប់អ្នកនូវអ្វីដែលនាងត្រូវការឱ្យអ្នកធ្វើ ។ ឱ្យនាងប្រាប់អ្នកថាអ្នកត្រូវប៉ះរាងកាយ ឬ លើកដាក់បែបណាដែលមិនទាស់ចិត្តនាង ។ ចូរបង្រៀនក្មេងស្រីពិការឱ្យហ៊ាននិយាយថា "ទេ!" នាងមិនចូលចិត្តឱ្យមនុស្សប៉ះពាល់នាងស្រេចតែចិត្តឡើយ ។

រាងកាយរបស់ស្ត្រីគួរត្រូវបានប្រព្រឹត្តិដោយការគោរពជានិច្ច។



ចូរនិយាយនឹងក្មេងស្រីពិការអំពីរឿងចាប់រំលោភ និងការធ្វើបាបខាងផ្លូវភេទ ហើយធ្វើយ៉ាងណាឱ្យពួកគេបានចេះដឹងវិធីការពារខ្លួនឯង ។ ពេលអ្នកចិញ្ចឹមបិបាច់កូនពិការជាមួយសេចក្តីគោរពស្រឡាញ់ នាងនឹងធំឡើងពោរពេញដោយទំនុកចិត្ត, ជាស្ត្រីម៉ឺងម៉ាត់ និងមិនសូវមានអ្នកដទៃប្រព្រឹត្តិអំពើអាក្រក់ៗទៅលើនាង ។

សហគមន៍អាចទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពាន

ពេលសហគមន៍ជឿថាការរំលោភបំពានគឺជារឿងអាក្រក់ជូរជាតិ ហេតុការណ៍រំលោភបំពានស្ត្រីភេទនឹងទៅជារឿងដ៏កម្រកើតឡើង។ ហេតុការណ៍រំលោភបំពានស្ត្រីពិការនឹងមិនសូវកើតមាន ពេលស្ត្រីពិការជាសមាជិកសំខាន់របស់សហគមន៍។ ប៉ុន្តែនៅកន្លែងដែលសហគមន៍ទាំងឡាយជឿថា ស្ត្រីពិការគឺមិនសូវមានតម្លៃ ស្ត្រីពិការជាច្រើនត្រូវបានរងការរំលោភបំពាន។

ចូរផ្តល់ការជួយចំពោះស្ត្រីដែលត្រូវបានគេរំលោភបំពាន ជាពិសេសស្ត្រីពិការ។ មជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះអ្នករងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ, ផ្ទះសង្គ្រោះបន្ទាន់, មជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះ និងកម្មវិធីប្រឆាំងការរំលោភបំពាននិងអំពើហិង្សាអាចដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីពិសេសដើម្បីជួយស្ត្រីពិការ។ ចូរធ្វើយ៉ាងណាឱ្យអាគារមានច្រកងាយចេញចូល និងមានព័ត៌មានសមស្របសំរាប់ស្ត្រីពិការភ្នែកនិងស្ត្រីឆ្ងង់ ព្រមទាំងស្ត្រីដែលមានបញ្ហាពិបាកយល់ដឹងផងដែរ។ មណ្ឌលគាំពារសុខភាព, សាលារៀន, មជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះបញ្ហា, វត្តអារាម/វិហារសាសនា ឬ មនុស្សចាស់នៅក្នុងសហគមន៍អាចជួយថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សដែលបានរងការរំលោភបំពាន។ ការពិគ្រោះបញ្ហាអាចជួយមនុស្សដែលរងការរំលោភបំពានឱ្យទទួលបានទំនុកចិត្ត, លើកតម្កើងតម្លៃខ្លួន, និងធ្វើឱ្យសុខុមាលភាពខ្លួនឯងល្អប្រសើរឡើងវិញ។

ការអប់រំដែលដាក់បញ្ចូលបុរសទៅក្នុងកិច្ចការពិភាក្សាអំពីហេតុអ្វីបានជាការរំលោភបំពាន គឺជារឿងខុសឆ្គង។ ចូរធ្វើយ៉ាងណាឱ្យប៉ូលីសនិងមន្ត្រីសហគមន៍ទាំងឡាយបានយល់ថា វាមិនមែនជារឿងធម្មតាឡើយក្នុងការធ្វើបាបស្ត្រីពិការ។ ចូរជួលមនុស្សដែលចេះដឹងភាសាសញ្ញាក្នុងស្រុកឱ្យបំរើការងារទាំងឡាយនៅតាមបណ្តាសហគមន៍នានា ដូចជានៅនាយកដ្ឋានប៉ូលីស, គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ។

ចូរជ្រើសរើសស្ត្រីឱ្យធ្វើជាមន្ត្រីប៉ូលីស ហើយផ្តល់ការហ្វឹកហ្វឺន ពិសេសដល់ពួកគេនៅក្នុងការជួយស្ត្រីដែលរងការរំលោភបំពាន។



ចូរស្វែងសិក្សាអំពីច្បាប់ការពារស្ត្រីដែលរងការរំលោភបំពាននៅក្នុងប្រទេសអ្នក និងរំណនាំពន្យល់ច្បាប់នោះដល់អ្នកដទៃទៀត។ ចូររៀបចំការប្រជុំសាធារណៈរបស់ស្ត្រី រួមបញ្ចូលទាំងស្ត្រីពិការផងដែរដើម្បីពិភាក្សានិងធ្វើកុបកម្មប្រឆាំងអំពើហិង្សា និងការរំលោភបំពានចំពោះស្ត្រី។ ពេលស្ត្រីពិការ, បុគ្គលិកសុខាភិបាល, និងមនុស្សទាំងឡាយក្នុងសហគមន៍និយាយអំពីគំនិតទាំងនេះ វានឹងធ្វើឱ្យស្ត្រីកាន់តែមានសុវត្ថិភាពពីការរំលោភបំពាន។

បើស្ត្រីម្នាក់និយាយថានាងត្រូវបានគេរំលោភបំពាន គឺគួរតែជឿនាង។ ទោះជានាងជានរណាក៏ដោយ នាងគួរត្រូវបានការគាំទ្រ។ ហើយបើស្ត្រីពិការម្នាក់ត្រូវបានគេរំលោភបំពាន វាគឺជារឿងដ៏អាក្រក់បំផុតពីព្រោះនាងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពទន់ខ្សោយ។



ការរំលោភបំពានមិនត្រឹមតែជាបញ្ហារបស់ក្រុមគ្រួសារឡើយ។ ការរំលោភបំពានគឺជាបញ្ហាសង្គម និងបញ្ហាសុខភាពសហគមន៍។

