


ទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទ



ទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទគឺជារឿងធម្មតានៃជីវិតមនុស្ស ។ ចំពោះស្ត្រីជាច្រើន ការរួមភេទគឺជាវិធីមួយដើម្បីធ្វើឱ្យអារម្មណ៍រីករាយ, ដើម្បីសំដែងសេចក្តីស្រឡាញ់, និងបង្ហាញតម្រេកមនោសញ្ចេតនាចំពោះដៃគូរបស់ខ្លួន ឬ ការចង់ឱ្យបានកូនដែលពួកគេសង្ឃឹមទុក ។ ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទ គឺមិនត្រឹមតែមានទំនាក់ទំនងរួមភេទជាមួយមនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឡើយ ។ វិធីដែលស្ត្រីធ្វើត្រាប់តាមដៃគូរបស់នាង, វិធីដែលនាងបំណិកបំណាក់រវាងកាយរបស់នាងផ្ទាល់ និងវិធីដែលនាងគិតគូរអំពីខ្លួនឯងជាមនុស្សស្រី ករណីទាំងអស់នេះគឺជាផ្នែកនៃទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទរបស់នាង ។

ស្ត្រីពិការអាចមានបំណងប្រាថ្នាចង់បាន និងមានសិទ្ធិក្នុងទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទដ៏ជិតស្និទ្ធ, ពោរពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ និងសប្បាយរីករាយ ។ ជួនកាលឥរិយាបថរបស់សហគមន៍បានជះឥទ្ធិពល ឬ ដាក់កំណត់អំពីស្ត្រីពិការអាចមានទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទដោយរបៀបណា ។ បើមនុស្សក្នុងសហគមន៍យល់ដឹងនិងព្រមទទួលស្គាល់ថា ស្ត្រីពិការមានតម្រូវការចំពោះការស្រឡាញ់, រួមភេទ, និងមានក្រុមគ្រួសារដូចគេឯងដែរនោះ ពេលនោះស្ត្រីពិការអាចមានលទ្ធភាព :-

- សំដែងទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទក្នុងរបៀបដែលធ្វើឱ្យនាងស្រឡាញ់ស្តាប់ស្តល់ ។
- ជ្រើសរើសដៃគូខាងផ្លូវភេទរបស់នាង ។
- ចរចាថា ពេលណាត្រូវរួមភេទ និងត្រូវរួមភេទតាមរបៀបណាដែលនាងពេញចិត្ត ។
- ជ្រើសរើសការមានផ្ទៃពោះ និងពេលណានាងអាចមានផ្ទៃពោះ ។
- ការពារជំងឺកាមរោគ ។
- រួចផុតពីការរួមភេទដោយហិង្សា រួមទាំងការចាប់បង្ខំផងដែរ ។

យើងមានសិទ្ធិទទួលបានការស្រឡាញ់សម្រាប់បុគ្គលភាពរបស់យើង មិនមែនសំដៅលើអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើកើតឡើយ។



ជំនឿដែលបង្កទុក្ខទោសអំពីទំនាក់ទំនង

ខាងផ្លូវភេទរបស់ស្ត្រីពិការ

ជំនឿដែលបង្កទុក្ខទោសមួយចំនួនអំពីទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទ របស់ស្ត្រីពិការ គឺរៀបរាប់ដូចខាងក្រោម ។ ស្ត្រីពិការជាច្រើនរូបបាន និយាយថា ឥរិយាបថអវិជ្ជមាននិងជំនឿខុសទំនងទាំងនេះធ្វើឱ្យពួកគេ ឃ្នាតចាកពីការមានទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទដែលរីករាយ, ជិតស្និទ្ធ និងពោរពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ ។ ពេលខ្លះឥរិយាបថខុសទំនងទាំងនេះ រារាំងស្ត្រីពិការរកក្តី/ដៃគូជីវិតដែលស្មោះត្រង់, ដែលចេះគោរព, និង ឱ្យតម្លៃដល់ពួកគេ ។



ជំនឿដែលបង្កទុក្ខទោស :- រាងកាយរបស់ស្ត្រីពិការគឺជាទីរក្សាអាម៉ាស់

នៅក្នុងសហគមន៍ស្ទើរតែទាំងអស់ ស្ត្រីត្រូវបានឱ្យតម្លៃតាមស្តង់ដារនៃរូបសម្រស់ដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីមនុស្ស ទាំងឡាយ ។ បើស្ត្រីម្នាក់មើលទៅប្លែកខ្លាំងពីស្តង់ដារនោះ មនុស្សម្នាប្រហែលមិនគិតថា នាង "សមនឹង" បានរៀបការជាមួយ ឬ យក ជាដៃគូសំរាប់រួមរក្សាឡើយ ។

នាង ឌីតា បាននិយាយប្រាប់យើងអំពីវិធីគ្រួសារពាហ៍ពិពាហ៍ "ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ"

នៅប្រទេសឥណ្ឌា បញ្ហាភីរ៉ាយ៉ាងនេះ គឺថាយើងរកមើលមនុស្សដែលល្អឥតខ្ចោះ ទាំងចិត្តនិងកាយ ។ ការសំខាន់យ៉ាងធំសម្បើមត្រូវបានផ្តល់ទៅលើរាងកាយបុគ្គលម្នាក់ដែល "គ្មានកន្លែងណាខុសទាស់សោះ" ។ ចូរពិនិត្យមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ-បុរសនិងស្ត្រីទាំងអស់មានរាងស្អមរាវ, សម្បូរស្បែក, ស្បែកសក្តិសម, មានការអប់រំខ្ពស់, ចេញពីត្រកូលមានយសស័ក្តិ ។ល។ ជំនឿខុសទំនងមួយដែលថា បើសិន ជាបានបុរសរៀបការនឹងគ្រួសារមួយមានសមាជិកជាជនពិការ ដូចជាពិការស្លៀកដៃ/ជើង ដោយសារជំងឺប្តូលីយ៉ូ កូនរបស់បុរសនោះនឹងកើតមកពីការជាក់ជាមិនខាន ។ រឿងនេះបាន កើតឡើងចំពោះខ្ញុំ ដូច្នោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ ។ រឿងនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទស្សនៈភេទ/យែនឌ័រ ។ រឿងនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើស្ត្រី គឺថានាងត្រូវតែល្អស្អាតឥតខ្ចោះគ្រប់យ៉ាង ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត កូនកំលោះអាចជាជនពិការ, អាចមានរូបអាក្រក់, អាចមានជំងឺស្តួន, អាចជាជនប្រមីក, ហើយបុរសបែបនេះនៅតែជាកូនកំលោះល្អឥតខ្ចោះ ។

An illustration of a woman wearing a traditional Indian sari and a headscarf, using a cane to walk. She is standing on a simple ground surface.

ជំនឿដែលបង្កឧក្រិដ្ឋភាព :- ស្ត្រីពិការមិនអាចមានអារម្មណ៍ក្នុងរឿងផ្លូវភេទ

ដូចស្ត្រីគ្រប់រូបអញ្ចឹងដែរ ស្ត្រីពិការមានអារម្មណ៍ក្នុងរឿងផ្លូវភេទ ។

ប៉ុន្តែសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារនាង ឬ សហគមន៍ប្រហែលជាគិតថា នាងមិនគួរ ឬ មិនអាចមានអារម្មណ៍ក្នុងរឿងផ្លូវភេទឡើយ ។

ពេលខ្លះស្ត្រីពិការសុខចិត្តជឿថា ខ្លួននាងមិនមានអារម្មណ៍ក្នុងរឿងផ្លូវភេទនិងមិនមាននរណាម្នាក់មានចិត្តប្រតិព័ទ្ធរឿងផ្លូវភេទជាមួយនាង ឬ ចង់មានកូនជាមួយនាងឡើយ ។

ភាពថ្លង់រាវរបស់ខ្ញុំមិនបានរារាំងខ្ញុំពីការមានអារម្មណ៍រឿងផ្លូវភេទឡើយ ដូចការដែលអ្នកពាក់វ៉ែនតា វាមិនរារាំងអ្នកពីការស្រេកទឹក ឬ ឃ្លានចំណីអញ្ចឹងដែរ!



បើស្ត្រីម្នាក់កើតមកជាមួយពិការភាព ឬ បើនាងធ្លាក់ខ្លួនពិការក្នុងវ័យកុមារភាព នាងប្រហែលជាមានការពិបាកក្នុងការជឿថា នាងមានអារម្មណ៍រឿងផ្លូវភេទក្នុងចិត្តនៅពេលនាងកំពុងផ្តល់សេវាសិទ្ធិនិងអភិវឌ្ឍ ។ បើស្ត្រីក្រមុំម្នាក់បានក្លាយខ្លួនពិការក្នុងពេលនាងកំពុងចាប់ផ្តើមស្ថាបនាជីវិតរឿងផ្លូវភេទរបស់ខ្លួន ការគិតពីរូបរាងរបស់ខ្លួនប្រហែលជាធ្វើឱ្យនាងឈឺចាប់ក្នុងចិត្ត ហើយនាងប្រហែលលែងជឿទាំងស្រុងថា នាងអាចមានទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទ ។

ទោះបីជាស្ត្រីវ័យចំណាស់បន្តិច ដែលគាត់បានអភិវឌ្ឍនិងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រឿងផ្លូវភេទរួចហើយក៏ដោយ ចិត្តគាត់អាចមានការប្រែប្រួលក្រោយពីគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនពិការ ។ គាត់ប្រហែលជាគិតថា លែងមានអ្នកណាម្នាក់ប្រតិព័ទ្ធស្នេហាមកលើគាត់ទៀតហើយ ឬ គាត់តូចចិត្តដែលថា ពីពេលនេះតទៅរឿងរូមវ័យក្មេងខ្ពស់មុន ។ គាត់ប្រហែលមិនដឹងទេថា គាត់នៅតែអាចបន្តការរូមវ័យក្មេងដោយក្តីរីករាយ ។

ជំនឿដែលបង្កឧក្រិដ្ឋភាព : ស្ត្រីពិការគ្រប់រូបរមែករមួរ

មនុស្សខ្លះគិតថា ស្ត្រីពិការ-ជាពិសេសស្ត្រីមានបញ្ហាពិបាករៀនសូត្រ/យល់ដឹង តែងចង់រមែករមួរជាដាច់ខាត ។ ប៉ុន្តែគំនិតនេះគឺមិនពិតឡើយ ។ ដូចក្រុមស្ត្រីទាំងឡាយអញ្ចឹងដែរ ស្ត្រីពិការមានគំនិតយ៉ាងច្រើន ។ អ្នកខ្លះចង់រមែករមួរញឹកញាប់ ហើយអ្នកខ្លះទៀតមិនចង់រមែករមួរទាល់តែសោះ ។ ដូចស្ត្រីផងទាំងពួងអញ្ចឹងដែរ ស្ត្រីពិការម្នាក់គួរតែអាចជ្រើសរើសថា ពេលណានាងចង់មានការរមែករមួរ ហើយស្ត្រីគ្រប់រូបត្រូវតែហ៊ាននិយាយថា **ទេ**, ពេលណានាងមិនចង់រមែករមួរ ។

ឧបស្ស័ន្ធការវេទនាចំពោះស្ត្រីនិងស្ត្រីមានបញ្ហាពិបាករៀនសូត្រ/យល់ដឹង

ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីពិការជាច្រើននាក់មិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់ ឬ ឱកាសនានាដើម្បីអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធដែលពួកគេត្រូវការ ។

បើអ្នកត្រូវបានទុកចោលឱ្យនៅផ្ទះម្នាក់ឯង ឬ មិនអើពើពីក្រុមគ្រួសារ អ្នកប្រហែលជាឯកោ ហើយប្រហែលស្វែងរកមិត្តភក្តិ ឬ អ្នកណាម្នាក់ដែលផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់មកលើអ្នក ។ មនុស្សរងទៀតអាចភាន់ច្រឡំតម្រូវការនៃការយកចិត្តទុកដាក់នេះទៅនឹងការបំប្រាច់ចង់រមែករមួរ ។ ឬ ពួកគេអាចព្យាយាមកេងយកចំណេញលើអ្នក ដោយសារអ្នកមានតែម្នាក់ឯង ឬ ពីព្រោះពួកគេជឿថា គ្មាននរណាម្នាក់ឈឺឆ្កាតនឹងអ្នកឡើយបើសិនជាពួកគេធ្វើបាបអ្នក ។

វាក៏អាចជាការពិបាកផងដែរក្នុងការសំដែងនូវអ្វីដែលអ្នកចង់បាន ជាពិសេសបើអ្នកមិនធ្លាប់បានអប់រំអំពីការរមែករមួរ ។ វាជាការសំខាន់ដើម្បីស្វែងយល់ពីរាងកាយរបស់អ្នកនិងអំពីទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទ ។ មនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្តអាចជួយអ្នកដើម្បីឱ្យអ្នកចេះការពារខ្លួន និងធ្វើការសំរេចចិត្តត្រឹមត្រូវអំពីការរមែករមួរ ។

ការរៀនសូត្រអំពីទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទ

ក្មេងស្រីពិការជាច្រើននាក់បានដឹងអំពីរឿងរូមរក្សាលើកដំបូង គឺនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានជនពាលធ្វើបាប ឬទាក់ទាញ ពួកគេឱ្យចូលរួមក្នុងការរួមភេទ ។ បុគ្គលិកសុខាភិបាល, ក្រុមគ្រួសារ, មិត្តភក្តិ, និងអ្នកជួយអាចដាក់បញ្ចូលក្មេងស្រីនិងស្ត្រីពិការនៅ ក្នុងការពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទនិងស្ត្រីភាព ។ ចូរដាក់បញ្ចូលក្មេងស្រីពិការក្នុងកម្មវិធីអប់រំស្តីពីរឿងផ្លូវភេទ និងបង្រៀន ពួកគេអំពីទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទ ។ ករណីនេះអាចការពារក្មេងស្រីពីបុរសដែលមានបំណងកេងយកចំណេញលើក្មេងស្រីទាំងនេះ ។ ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីការរំលោភបំពានខាងផ្លូវភេទ ចូរអានជំពូកទី 14 ។

ខ្ញុំមិនដែលបានទទួលការអប់រំពីរឿងផ្លូវភេទឡើយ។
ខ្ញុំបានឮអ្នកនិយាយនិងស្រ្តីឯទៀត ប៉ុន្តែ
គាត់មិនដែលនិយាយរឿងនេះនឹងខ្ញុំឡើយ ។
គាត់មិនរំពឹងទុកថាខ្ញុំនឹងរៀបការឡើយ
ដូច្នេះគាត់បានគិតថាខ្ញុំមិនត្រូវការដឹងនោះទេ។



នៅក្នុងសហគមន៍មួយចំនួន ក្មេងស្រីរៀនសូត្រអំពីការក្លាយខ្លួនជា ស្ត្រីពីមនុស្សចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ ។ នៅតាមសហគមន៍ ផ្សេងៗទៀត ក្មេងស្រីមានពិធីពិសេសមួយ (ពិធីចូលម្ហូប/គ្រប់ការ) ពេល ពួកគេក្លាយជាស្រីពេញក្រមុំ ។ នៅសហគមន៍ខ្លះទៀត ក្មេងស្រីជាក្រុមបាន ជួបជុំគ្នាចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយគ្នា ។ ពួកគេរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញ ទៅមកនៅពេលពួកគេកំពុងនិយាយអំពីម្ល៉ឹងសក់និងសំលៀកបំពាក់ដែល ទើបចេញថ្មី, សង្សាររបស់ខ្លួន និងតួកុន ឬ អ្នកចម្រើនដែលពេញនិយមរបស់ ខ្លួន ។ ក្មេងស្រីពិការត្រូវការការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការជួបជុំទាំងនេះដែរ ។

ខ្ញុំបានដឹងពីទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ
ដោយស្តាប់ស្រ្តីឯទៀតនិយាយគ្នា។
ខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឱ្យអ្នកណាម្នាក់និយាយ
ត្រង់ៗជាមួយខ្ញុំ ធ្វើដូច្នេះខ្ញុំអាច
សួរសំណួរដែលខ្ញុំមានផ្ទាល់ខ្លួន។



ម្តាយខ្ញុំមិនដែលប្រាប់ខ្ញុំអ្វីឡើយ។
បើខ្ញុំសួរលំអិត គាត់ក៏រាមរកវាយខ្ញុំ។
ភាគច្រើនខ្ញុំបានដឹងពីមិត្តភក្តិ ។



ម្តាយមីងខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំអាចរៀបការបាន។
គាត់បង្រៀនខ្ញុំអំពីការធ្វើជាស្រ្តីដូចដែល
គាត់បានបង្រៀនក្មេងស្រីឯទៀតដែរ។



ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីពិការត្រូវការការរៀនសូត្រអំពីការក្លាយខ្លួនជាស្ត្រី,
អំពីទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទ និងអំពីទំនាក់ទំនងទូទៅ។

ការស្វែងរកដែលគួរដល់មានក្តីស្រឡាញ់

ដូចស្រ្តីឯទៀតដែរ អ្នកសមនឹងមានដៃគូម្នាក់ដែលគោរពនិងឈឺឆ្កាលចំពោះអ្នក ។ អ្នកសមនឹងមានដៃគូម្នាក់ដែលនឹងស្តាប់អ្នក ហើយប្រព្រឹត្តិអំពើល្អៗមកលើអ្នក ។ អ្នកសមនឹងរកបាននរណាម្នាក់ដែលស្រឡាញ់អ្នកក្នុងនាមអ្នកជាបុគ្គលដែលមានចិត្តកាយបែបនេះ- ដៃគូម្នាក់ដែលឱ្យតម្លៃដល់ភាពខ្លាំងរបស់អ្នកនិងជួយអ្នកជាមួយដែនកំណត់របស់អ្នក ។ អ្នកសមនឹងមានដៃគូម្នាក់ដែលចង់បានការជួយ និងការជឿទុកចិត្ត ព្រមទាំងការស្រឡាញ់របស់អ្នក ។

ស្រ្តីជាច្រើនស្វែងរកដៃគូដែលមានក្តីស្រឡាញ់និយាយថា ពួកគេមិនព្រមជឿគំនិតខុសទំនងអំពីពិការភាពឡើយ ។ ពួកគេទទួលបានជំនាញ ហើយរកឃើញវិធីនានាដើម្បីផ្តល់ឱ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួន ។ ហើយពួកគេបានរៀនគោរពខ្លួនឯង ។ កាលណាអ្នកឱ្យតំលៃនិងគោរពចំពោះខ្លួនឯង អ្នកនឹងទទួលបានឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការស្វែងរកដៃគូដែលគោរពស្រឡាញ់អ្នកផងដែរ ។ ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីការឱ្យតម្លៃខ្លួនឯង ចូរអានពីទំព័រ 62 ដល់ 65 ។



ក្រោយពីរឿងគ្រោះថ្នាក់របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំក្លាយជាមនុស្សគមខ្លង ហើយមានការពិបាកដើរទៅនេះទៅនោះ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបបុរសដែលមានក្តីស្រឡាញ់ បានជំពាក់ចិត្តលើចរិយាសម្បត្តិ និងក្តីក្លាហានរបស់ខ្ញុំ។ គាត់ពេញចិត្តនឹងការដែលខ្ញុំសើចម្តែងបញ្ហារបស់ខ្ញុំ។ ពេលគាត់ស្នើសុំរៀបការនឹងខ្ញុំ ខ្ញុំបានយល់ព្រម។ ឥឡូវនេះយើងមានកូនដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់។

មុនពេលសង្សាររបស់ខ្ញុំស្នើសុំរៀបការនឹងគាត់ យើងបាននិយាយគ្នាដោយចំហពីពិការភាពរបស់ខ្ញុំ។ គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថា គាត់ព្រមទទួលយកខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាបុគ្គលបែបនេះ រួមទាំងអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើបាន។ គាត់សន្យាថា គាត់មិនខ្មាសគេដោយសារខ្ញុំឡើយ។ យើងបានរៀបការដោយផ្អែកលើការទុកចិត្តនិងការគោរពគ្នា- ហើយយើងក៏មានកូនពីរនាក់ផងដែរ។



ប្តីខ្ញុំនិងខ្ញុំបានបាក់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នាកាលពីយើងកំពុងធ្វើការជាមួយគ្នា។ ឪពុកម្តាយរបស់ពួកយើងបានជួបគ្នា ហើយបានរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ឱ្យពួកយើង។ ម្តាយរបស់ប្តីខ្ញុំចំពោះពួកយើង ប៉ុន្តែសាច់ញាតិខ្លះរបស់ប្តីខ្ញុំមិនព្រមទទួលស្គាល់ខ្ញុំឡើយ។ ប្តីខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល ហើយពួកគេគិតថាប្តីខ្ញុំមិនអាចធ្វើដំណើរជាមួយប្រពន្ធដែលពិការឡើយ។ ដំបូងឡើយ ខ្ញុំមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនិងគំនិតយល់ឃើញរបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែជាមួយការគាំទ្រពីប្តីខ្ញុំ យើងបានធ្វើដំណើរជាមួយគ្នានិងកសាងចំណងដៃគូយ៉ាងរឹងមាំ។

កាលណាក្មេងស្រីពិការបានរៀនសូត្រពីបំណិនការងារនិងទទួលបានការអប់រំ នាងនឹងកាន់តែអាចស្វែងរកដៃគូដែលមានក្តីស្រឡាញ់ ។ តាមធម្មតា ការងារមួយតែងផ្តល់ឱកាសឱ្យនាងបានកាន់តែច្រើន និងជួយលើកតម្កើងតម្លៃខ្លួនឯងច្រើនថែមទៀត ។ វាកាន់តែងាយស្រួលឡើងសំរាប់ឱ្យមនុស្សម្នាក់ជឿថា ស្រ្តីពិការម្នាក់ដែលមានការងារធ្វើ គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចចូលរួមចំណែកជួយដល់គ្រួសារនាងបាន ។

ដៃគូ/ប្តីដែលហិង្សា

ជួនកាលស្ត្រីមានអារម្មណ៍ថា នាងត្រូវតែសុខចិត្តទទួលយកដៃគូ/ប្តី ទោះជាបុរសនោះស្ថិតក្នុងសភាពបែបណាក៏ដោយ ទោះបីបុរសនោះជាមនុស្សធ្វើបាបនាង ឬ មិនអើពើចំពោះនាង ឬ មិនផ្តល់ការគាំទ្រចំពោះនាងនិងក្រុមគ្រួសារនាងក៏ដោយ ។ ពេលខ្លះ ស្ត្រីម្នាក់ព្រមទទួលយកបុគ្គលដែលជួយរកលុយមកឱ្យនាងនិងគាំទ្រក្រុមគ្រួសារនាង ។ ឬ ស្ត្រីម្នាក់ប្រហែលព្រមរួមភេទជាមួយបុរសដើម្បីដោះដូរយកម្ហូបអាហារ ឬ ក៏ដូរយកការជួយដែលនាងត្រូវការដើម្បីជីវិតរស់នៅ ។ ពេលខ្លះទៀត គឺស្ត្រីទៅវិញទៅមកដែលជាអ្នកធ្វើការហើយបុរសរង់ចាំតែយកលុយរបស់នាង បុរសនោះប្រាប់នាងថា នាងគួរតែដឹងគុណចំពោះការដែលវានៅជាមួយនាង ។

កាលណាស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារឱ្យតម្លៃនាង, សហគមន៍ឱ្យតម្លៃនាង, ហើយនាងផ្ទាល់ឱ្យតម្លៃខ្លួនឯង នាងនឹងមានទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទជាមួយមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តិអំពើល្អមកលើនាង ។ នាងនឹងមិនព្រមទទួលយកដៃគូ/ប្តីដែលវាយដំ ឬ រំលោភបំពានមកលើនាងឡើយ ។

អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលឪពុកម្តាយជាអ្នកសំរេចចិត្តរៀបចំឱ្យ

នៅសហគមន៍ខ្លះ ក្រុមគ្រួសារឪពុកម្តាយជាអ្នកសំរេចចិត្តរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ឱ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួន ។ ពេលពិធីនេះកើតឡើងជារឿយៗ ស្ត្រីពិការត្រូវបានគេឯងចាត់ទុកថា មានតម្លៃតិចជាងស្ត្រីផ្សេងទៀត ។ ក្រុមគ្រួសារនាងប្រហែលជារៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ឱ្យនាងជាមួយបុរសណាក៏ដោយ ដែលព្រមទទួលយកនាងជាប្រពន្ធ ទោះបីអនាគតប្តីនាងមិនប្រព្រឹត្តិអំពើល្អមកលើនាងក៏ដោយ ។ ស្ត្រីនេះខ្លួនឯងយល់ព្រមរៀបការដោយសារនាងមិនឱ្យតម្លៃខ្លួនឯង ឬ នាងគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់រៀបការជាមួយនាង ។ ពេលខ្លះអនាគតប្តីនាងទាមទារចំណងដៃច្រើន ឬ ឱ្យគ្រួសារខាងស្រីបង់ថវិកាឱ្យខ្លួនពីព្រោះស្ត្រីដែលជាកូនក្រមុំមានពិការភាព ។ ឬ ស្ត្រីពិការក្លាយជាប្រពន្ធទីពីរ ហើយប្តីមិនប្រព្រឹត្តិអំពើល្អចំពោះនាងដូចប្រពន្ធមិនពិការ ។ បើបុរសទាមទារលុយ ឬ អំណោយច្រើនថែមទៀតជាសំណងដែលបុរសនោះព្រមយកស្ត្រីពិការជាដៃគូ វាក៏ជាសញ្ញាបង្ហាញថាបុរសនោះគ្មានការគោរពនាងជាស្ត្រីភាពឡើយ ។ ជារឿយៗ បុរសនោះនឹងធ្វើបាបនាងតាមវិធីផ្សេងទៀតផងដែរ (ចូរអានជំពូកទី 14) ។

ប្តីលួចលាក់ (ប្តីភាត្រី)

នៅប្រទេសខ្លះ បុរសនឹងទៅរកស្ត្រីពិការក្នុងពេលយប់តែប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីរួមរកជាមួយនាង ។ បន្ទាប់មកបុរសនឹងចាកចេញទៅវិញតាំងពីមេឃនៅងងឹត មុនពេលព្រឹកព្រលឹម ។ ជួនកាលបុរសទាំងនេះត្រូវបានហៅថា ប្តីលួចលាក់/ប្តីភាត្រី ។ តាមធម្មតាបុរសទាំងនេះរំលងទៅរកស្ត្រីកាលណានាងមានផ្ទៃពោះ ហើយភាគច្រើនមនុស្សប្រុសទាំងនេះ មិនផ្តល់ការគាំទ្រថវិកាដល់កូនដែលកើតមកឡើយ ។

សូមបើកទ្វារឱ្យបងចូលក្នុងផ្ទះ។
បងស្រឡាញ់អូន បងចង់ជួបអូន។




តើគាត់នឹងនិយាយអ្វីទៅ ពេលខ្ញុំ
ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ?

ទារម្មណ៍រំភើបស្រីបស្រាលពីការរួមភេទ

វាជារឿងធម្មតាសំរាប់ស្ត្រីដែលមានបំណងចែករំលែកអារម្មណ៍រំភើបនៃការរួមភេទជាមួយដៃគូ/ប្តីនាង ។ ប៉ុន្តែពេលខ្លះស្ត្រីប្រហែលជាមិនបានទទួលអារម្មណ៍រំភើបស្រីបស្រាលពីការរួមភេទឡើយ ។ ហេតុផលអាចមានច្រើនចំពោះរឿងនេះ ។ បើដៃគូនាងជាបុរស គាត់ប្រហែលជាមិនដឹងថា រាងកាយស្ត្រីមានប្រតិកម្មតបនឹងការរួមភេទខុសប្លែកពីរាងកាយបុរសឡើយ ។ ស្ត្រីប្រហែលត្រូវបានបង្រៀនថា នាងគួរតែរំភើបស្រីបស្រាលនឹងរឿងរួមភេទជាងបុរស ឬ ថានាងមិនគួរប្រាប់ដៃគូអ្វីដែលនាងចូលចិត្តឡើយ ។

ស្ត្រីពិការប្រហែលមានការពិបាកខ្លាំងក្នុងការទទួលអារម្មណ៍រំភើបស្រីបស្រាល ។ នាងប្រហែលជាត្រូវការស្វែងរកវិធីផ្សេងៗ ដើម្បីធ្វើឱ្យទទួលអារម្មណ៍រំភើបស្រីបស្រាលពីការរួមភេទ ជាពិសេសបើនាងទើបតែក្លាយខ្លួនពីការក្នុងពេលថ្មីៗ ។ នាងក៏អាចរួមភេទតាមវិធីណាដែលស្រួលសំរាប់ភាពពិការរបស់នាង ហើយដែលធ្វើឱ្យនាងមានអារម្មណ៍រំភើបផងដែរ ។



ស្ត្រីម្នាក់អាចរួមភេទជាមួយដៃគូដែលមានភេទផ្ទុយគ្នា, ភេទដូចគ្នា ឬ ជាមួយខ្លួនឯង។

ទម្រង់ដែលទាញយកប្រតិកម្មតបនៃទារម្មណ៍រំភើបស្រីបស្រាលចំពោះទ្រៀមរួមភេទ


ទាំងស្ត្រីនិងបុរសមានចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការរួមភេទដូចគ្នា ប៉ុន្តែរាងកាយរបស់ស្ត្រីនិងបុរសមានប្រតិកម្មតបទៅនឹងការរួមភេទខុសប្លែកពីគ្នា ទាំងការគិតនិងការស្លាប់អង្កែល ។ ពេលបុរសនិងស្ត្រីមានគំនិតក្នុងរឿងរួមភេទ ឬ ត្រូវបានស្លាប់អង្កែលតាមវិធីរួមភេទ ពួកគេមានអារម្មណ៍រំភើបស្រីបស្រាល ។ ការស្លាប់អង្កែលរាងកាយនិងការគិតកាន់តែខ្លាំងអំពីរឿងរួមភេទ ធ្វើឱ្យរាងកាយស្រីបស្រាលកាន់តែខ្លាំងដែរ ។ វាជារឿងងាយដើម្បីធ្វើឱ្យរាងកាយបុរសស្រីបស្រាល ពីព្រោះលិង្ករបស់គាត់ឡើងតឹងរឹង ។

រាងកាយរបស់ស្ត្រីក៏ស្រីបស្រាលដែរ ប៉ុន្តែវាពិបាកមើលដឹង ។ សិរឡើងរឹងនិងប្រហែលជាប៉ោង ហើយបបេរនិងជញ្ជាំងរន្ធយោនីទៅជាឈឺស្រៀវស្រៀមពេលស្លាប់អង្កែលវា ។ រន្ធយោនីទៅជាសើមដោយអង្គធាតុរាវថ្លាដែលជាទឹករំអិល ។ ចុងដោះរបស់នាងប្រហែលជារឹងផងដែរ ហើយទៅជាឈឺស្រៀវស្រៀម ។

បើការស្លាប់អង្កែលនិងការគិតរឿងរួមភេទបន្តទៅមុខ សំពោលនៃចំណង់រួមភេទកើនខ្លាំងរហូតដល់នាងទទួលអារម្មណ៍ស្រណុកស្តប់ស្តួល ហើយកើនសម្រើបដល់កំពូល ។ កាលណាសម្រើបកើនដល់កំពូលកើតឡើង កំលាំងពលនិងសំពោលក្នុងខ្លួននាងក៏ឡើងដល់កំរិតដែរ ហើយត្រូវបានបន្តរេញពីខ្លួន ពេលនោះនាងមានអារម្មណ៍ផ្លូវស្រាលនិងពោរពេញដោយក្លឹករាយ ។

ពេលបុរសស្រណុកស្តប់ស្តួល លិង្ករបស់គាត់បញ្ចេញទឹកកាម អង្គធាតុដែលមានផ្ទុកមេជីវិត ។ ក្រោយពេលគាត់កើនសម្រើបដល់កំពូល រាងកាយគាត់បានផ្លូវស្រាល ហើយលិង្ករបស់គាត់ទៅជាទន់វិញ ។

ការស្លាប់អង្កែលសិរ គឺជាវិធីទូទៅដែលភាគច្រើនធ្វើឱ្យស្ត្រីកើនសម្រើបដល់កំពូល ។ វាក៏ប្រហែលកើតឡើងពីការរុករុកត្រដុសខាងក្នុងរន្ធយោនីជាមួយលិង្ក ឬ ម្រាមដៃរបស់បុរសផងដែរ ។ ការស្លាប់អង្កែលរន្ធតូទរបស់នាង ក៏ប្រហែលជាកន្លែងដែលធ្វើឱ្យនាងរំភើបស្រៀវស្រៀមផងដែរ ។ ជារឿយៗ ស្ត្រីចំណាយពេលយូរជាងបុរសដើម្បីឱ្យនាងកើនសម្រើបដល់កំពូល ។



វាជារឿងអាចទៅរួចសំរាប់ស្រ្តីស្ទើរតែទាំងអស់ដែលអាចកើនសម្រេចដល់កំពូល ប៉ុន្តែរាងកាយនិងបទពិសោធន៍របស់ស្រ្តីម្នាក់ៗគឺខុសប្លែកពីគ្នា។ ស្រ្តីដែលស្ថិតរាងកាយផ្នែកក្រោម (ងាប់ធាតុរួស) ប្រហែលជាត្រូវការសំពោធនិងការស្លាបឱ្យឆ្លងដៃបន្តិចនៅត្រង់សិរ ជួនកាលទន្ទឹមគ្នានោះដែរត្រូវបន្ថែមសំពោធក្នុងរន្ធយោនីផងដែរដើម្បីឱ្យសម្រេចបានកើនដល់កំពូល។ ទោះបីជាស្រ្តីបួសសរសៃប្រសាទឆ្អឹងខ្លាំង និងស្រ្តីពិការស្ថិតរាងកាយ (ងាប់ធាតុរួសក្នុងរាងកាយ) ក៏អាចកើនសម្រេចដល់កំពូលផងដែរ ថ្វីបើស្រ្តីទាំងនោះប្រហែលជាទទួលបានអារម្មណ៍ខុសៗគ្នាក៏ដោយ។

ស្រ្តីទាំងឡាយមានកន្លែងរំភើបស្រើបស្រាលខុសៗគ្នាលើរាងកាយ ហើយចូលចិត្តឱ្យស្លាបអង្គុល។ មនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់បានគិតរឿងរូមវ័ក្សសំដៅទៅរកតែប្រដាប់ភេទនិងដោះប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែដៃ, ក, និងពោះរបស់ស្រ្តី ក៏ជាផ្នែកសំខាន់ដែលធ្វើឱ្យស្រ្តីរំភើបស្រើបស្រាលផងដែរនៅពេលស្លាបអង្គុល។ ចំពោះស្រ្តីពិការស្ថិតរាងកាយ ឬ រួសសរសៃប្រសាទឆ្អឹងខ្លាំង ការស្លាបអង្គុលតំបន់ដែលរស់រវើកទាំងនេះធ្វើឱ្យពួកគេអាចទទួលបានអារម្មណ៍ស្រើបស្រាលខ្លាំង ហើយសម្រេចកើនដល់កំពូលដោយសារតែការស្លាបអង្គុល។

គ្រប់វិញ្ញាណទាំងអស់ ការប៉ះ/ស្លាបអង្គុល, ហិតក្លិន, ស្តាប់ឮ, ភ្នែករស់ជាតិ, និងការមើលឃើញ អាចជាវិធីសំខាន់ដើម្បីធ្វើឱ្យការរូមវ័ក្សមានអារម្មណ៍ស្រើបស្រាលហើយស្តាប់ស្តួលក្នុងចិត្ត។ ចំពោះស្រ្តីពិការភ្នែក ការស្លាបអង្គុល, ក្លិន, និងការស្តាប់ប្រហែលជារឿងសំខាន់បំផុតសំរាប់នាង។ រីឯស្រ្តីផ្លូវភេទ ការស្លាបអង្គុលនិងការមើលប្រហែលជាចំណែកដែលធ្វើឱ្យនាងស្តាប់ស្តួលក្នុងចិត្តបំផុតចំពោះការរូមវ័ក្ស។


ស្រ្តីម្នាក់អាចរៀនសូត្រពីផ្នែករាងកាយដែលងាយធ្វើឱ្យខ្លួនរំភើបស្រើបស្រាល និងពិរិទ្ធដើម្បីធ្វើឱ្យខ្លួនរំភើបកើនសម្រេចដល់កំពូលដោយការស្លាបអង្គុលខ្លួនឯង ឬ ឱ្យដៃគូដឹងថាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យនាងមានអារម្មណ៍ស្រណុកស្រួល។ ករណីនេះជាពិសេសមានប្រយោជន៍ចំពោះស្រ្តីដែលទើបនឹងធ្លាក់ខ្លួនពិការក្នុងពេលថ្មីៗ។ វាប្រហែលជាធ្វើឱ្យដៃគូរបស់នាងមានអារម្មណ៍ល្អផងដែរ ក្នុងការដឹងពិរិទ្ធដើម្បីធ្វើឱ្យនាងរីករាយ។

វិធីផ្សេងៗនៃការរួមភេទ

វិធីច្រើនយ៉ាងដែលមនុស្សអាចរួមភេទហើយមានការរំភើបស្រើបស្រាលទាំងអស់គ្នា ។ ជាញឹកញយ មនុស្សតែងតែគិតលើការរួមភេទកើតឡើងរវាងបុរសនិងស្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះ និងរវាងលិង្គរូលចូលក្នុងវេនយោនីតែប៉ុណ្ណោះ ។ ការរួមភេទមិនត្រឹមតែអំពីប្រដាប់ភេទរបស់បុគ្គលប៉ុណ្ណោះទេ ។ ការឱប, ទើប, និងនិយាយ គឺជាចំណែកនៃរឿងរួមភេទ ។ ការស្ទាបអង្កែលមុខ, ដៃ, ខ្នង, និងករបស់បុគ្គលគឺជាវិធីនៃការរួមភេទ ។ ការរួមភេទដោយប្រើមាត់ (ពេលដៃក្នុងមាត់ ឬ ទាំងពីរនាក់-ដាក់មាត់លើប្រដាប់ភេទរបស់គ្នា ហើយលិត ឬ បីតជញ្ជក់) ប្រហែលជារឿងធ្វើឱ្យរំភើបស្រើបស្រាលណាស់ ។ ការស្ទាបនិងត្រដុសអង្កែលប្រដាប់ភេទឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក (ធ្វើឱ្យកើនសម្រើបដល់កំពូលស្មើគ្នា) ប្រហែលជាវិធីមួយផ្សេងទៀតដើម្បីផ្តល់ឱ្យគ្នា ហើយទទួលបានការរីករាយនៃការរួមភេទ ។

ការស្ទាបអង្កែលខ្លួនឯងដើម្បីរំភើបស្រើបស្រាល (ធ្វើឱ្យកើនសម្រើប)

អ្នកអាចស្ទាបអង្កែលខ្លួនឯងតាមវិធីដែលផ្តល់ឱ្យអ្នករំភើបស្រើបស្រាល ។ នេះជាវិធីល្អដើម្បីរៀនសូត្រពីរាងកាយរបស់អ្នក និងការស្ទាបអង្កែលតាមវិធីរួមភេទប្រភេទណាដែលអ្នកពេញចិត្តបំផុត ។ វាក៏អាចជួយបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់អ្នកផងដែរ ហើយល្អចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកផ្ទាល់ ។ សហគមន៍ជាច្រើនមានជំនឿថា ការស្ទាបអង្កែលខ្លួនឯងគឺជារឿងខុសឆ្គង ហើយនាំឱ្យមានទុក្ខទោស ដូច្នេះហើយមនុស្សខ្លះមានអារម្មណ៍អៀនខ្មាសអំពីការស្ទាបអង្កែលខ្លួនឯង ។ ប៉ុន្តែការស្ទាបអង្កែលខ្លួនឯងមិនបង្កទុក្ខទោស ឬ ធ្វើឱ្យចុះខ្សោយចំណង់ឡើយ ។ វាអាចជាវិធីល្អដើម្បីធ្វើឱ្យអារម្មណ៍រំភើបរីករាយ និងចំណង់ចិត្តបានស្តាប់ស្តល់ ទោះបីជាអ្នកមាន ឬ គ្មានដៃគូ/ប្តីក៏ដោយ ។




ការរួមភេទនៅក្នុងបំណងទាក់ទង

ស្ត្រីស្ទើរទាំងអស់ចង់បានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ និងពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនរណាម្នាក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគេ ។ ទំនាក់ទំនងទាំងនេះប្រហែលជាមានជាមួយអ្នកពិការផ្សេងទៀត ឬ ជាមួយអ្នកមិនពិការ ។ ស្ត្រីពិការខ្លះបានរៀបការ ហើយខ្លះទៀតមិនរៀបការ ។ ស្ត្រីពិការជាច្រើនមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុរស ហើយស្ត្រីពិការខ្លះទៀតមានទំនាក់ទំនងជាមួយស្ត្រី ។ ស្ត្រីពិការខ្លះជាម្តាយ ហើយខ្លះទៀតមិនទាន់ក្លាយជាម្តាយ ។ ចំពោះស្ត្រីពិការជាច្រើននាក់និងដៃគូ/ប្តីរបស់ពួកគេ ជារឿយៗការរួមភេទនឹងកាន់តែរីករាយខ្លាំងឡើងចំពោះពួកគេទាំងពីរនាក់ កាលណាពួកគេសុខចិត្តសាកល្បង ហើយស្វែងរកវិធីថ្មីៗដើម្បីធ្វើអ្វីៗដែលទាក់ទិននឹងការរួមភេទ ។ ជំនួសឱ្យការផ្តោតទៅលើអ្វីដែលអ្នកមិនអាចធ្វើបាន ឬ ពិបាកធ្វើ ចូរសាងនូវអ្វីៗដែលអ្នកអាចធ្វើបាន ដែលនាំឱ្យមានការរំភើបស្រើបស្រាលដល់អ្នកនិងដៃគូ/ប្តីរបស់អ្នក ។

ចូរនិយាយជាមួយដៃគូ/ប្តីរបស់អ្នក

ស្ត្រីជាច្រើនមានការអៀនខ្មាសដើម្បីនិយាយ ឬ ស្ទាបអង្កែល ឬ ធ្វើខ្លួនឯងមានចំណង់កាមគុណ ។ ប៉ុន្តែវាជារឿងធម្មតាក្នុងចុងការរីករាយរំភើបចិត្ត និងចង់មានទំនាក់ទំនងមួយដែលធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អ ។ បើអ្នកមានគំរោងរួមភេទជាមួយនរណាម្នាក់ វានឹងជួយបើអ្នកនិយាយជាមួយបុគ្គលនោះមុន អំពីអ្វីៗដែលធ្វើឱ្យការរួមភេទមានសុវត្ថិភាព (អានទំព័រ 180 ដល់ 182) ព្រមទាំងតម្រូវការនិងការរំពឹងទុកផ្សេងៗទៀត ។

ចូរនិយាយជាមួយដៃគូ/ប្តីពីករណីទាំងឡាយណាដែលរាងកាយរបស់អ្នកមិនអាចកម្រើក ឬ ប្រែប្រួលមិនកើត និងពីវិធីដែលរាងកាយអ្នកប្រតិបត្តិការតបនឹងភាពរំពោចនៃការរួមភេទ ។ ពេលខ្លះដៃគូ/ប្តីព្រួយបារម្ភថា ការរួមភេទនឹងធ្វើឱ្យស្ត្រីឈឺចាប់ ឬ មានគ្រោះថ្នាក់ ពីព្រោះតែពិការភាពរបស់នាង ។ ទង្វើនេះអាចឈានដល់ការបាត់បង់ចំណង់កាមគុណ ។ ពេលដៃគូម្នាក់ៗដឹងរបៀបផ្សេងៗនៃការរួមភេទ ដូចជាការនិយាយ ឬ ការស្តាប់អង្គុយដែលដៃគូរបស់ខ្លួនចូលចិត្ត ពួកគេទាំងពីរនឹងរីករាយចំពោះការរួមភេទច្រើនថែមទៀត ។ ចំណង់កាមគុណរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗគឺខុសប្លែកពីគ្នា ដូច្នេះវិធីល្អបំផុតដើម្បីរៀនសូត្រអ្វីៗ ដែលបុគ្គលម្នាក់ៗទៀតចូលចិត្ត គឺនិយាយជាមួយបុគ្គលជាដៃគូ ហើយធ្វើការសាកល្បង ។



គំនិតល្អក្នុងការនិយាយគឺ :-

- កន្លែងណាដែលងាយស្រួលក្នុងការរួមភេទ ។ ឧទាហរណ៍ លើគ្រែ, លើទេវរបស់អ្នក, លើកៅអី, ឬ ផ្ទាល់លើកម្រាលផ្ទះ ។
- ស្ថានភាពអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យអ្នកឈឺចាប់ ឬ ធ្វើឱ្យអ្នកស្រណុក ។
- វិធីដែលពិការភាពរបស់អ្នកជះផលប៉ះពាល់លើរបៀបដែលរាងកាយអ្នកមានដំណើរការ ។
- វិធីដែលអាចផ្តល់ការរំភើបស្រីបស្រាវដល់គ្នាទៅវិញទៅមក ។
- បើអ្នកងាយអស់កំលាំង ចូររកម៉ោងពេលធ្វើណាដែលមានកំលាំងពេលច្រើនសំរាប់រួមភេទនៅរវាងពេលថ្ងៃ ឬ សប្តាហ៍ ។
- អ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អ និងអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អ ។

បើដៃគូ/ប្តីរបស់អ្នក គឺជាបុគ្គលជួយថែទាំអ្នកផងដែរនោះ វាអាចជារឿងមានប្រយោជន៍ដើម្បីនិយាយអំពីភាពខុសគ្នារវាងពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវចំណាយរួមគ្នាសំរាប់ការថែទាំ និងពេលដែលអ្នកត្រូវចំណាយរួមគ្នាសំរាប់ជាដៃគូនៃការរួមភេទ ។

សំខាន់ ទោះបីជាស្ត្រីម្នាក់មានទំនាក់ទំនងរួមភេទជាមួយបុរស ឬ ស្ត្រីម្នាក់ទៀតក៏ដោយ វាក៏ជារឿងសំខាន់ត្រូវអនុវត្តអំពីសុវត្ថិភាពរួមភេទ ដើម្បីការពារជំងឺកាមរោគទាំងឡាយរួមមាន វិរុសហ៊ីវជាដើម ។ វាក៏ជារឿងសំខាន់ដែរ ដើម្បីទៅធ្វើតេស្តសំរាប់វិរុសហ៊ីវជាមួយដៃគូមុនពេលរួមភេទ ។ ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែម ចូរអានទំព័រ 172 ។ បើអ្នកចង់រួមភេទ ប៉ុន្តែមិនចង់មានផ្ទៃពោះ ចូរអានជំពូកទី 9 សំរាប់ព័ត៌មានអំពីផែនការគ្រួសារ និងទំព័រ 205 អំពីការការពារតាមវិធីសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ដើម្បីកុំឱ្យមានកូន ។

ទំនាក់ទំនងនៃការរួមភេទសំរាប់ស្ត្រីដែលទើបធ្លាក់ខ្លួនពិការ

ស្ត្រីដែលទើបធ្លាក់ខ្លួនពិការដោយសារគ្រោះថ្នាក់ ឬ ជំងឺ ប្រហែលជាដឹងថាមានការប្រែប្រួលអំពីអារម្មណ៍នៃរឿងផ្លូវភេទរបស់នាង។ ស្ត្រីខ្លះមានអារម្មណ៍តិចតួច ឬ មិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងរឿងរួមភេទអស់មួយរយៈពេល។ ពេលខ្លះស្ត្រីគិតថា ពួកគេលែងមានលទ្ធភាពដើម្បីទទួលសម្រេច ឬ លែងរីករាយក្នុងការរួមភេទ។ ស្ត្រីគ្រប់រូបត្រូវការព័ត៌មានអំពីវិធីដែលពិការភាពរបស់នាង ជះផលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទរបស់នាង។ ហើយបើនាងមានដៃគូ/ប្តី ពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវការព័ត៌មានអំពីវិធីដែលទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទដែលត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយភាពពិការ។



បើអ្នកស្ថិតក្នុងទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទមុនពេលអ្នកធ្លាក់ខ្លួនពិការ អ្នកប្រហែលជាខ្លាចដើម្បីសាកល្បងការរួមភេទជាថ្មីឡើងវិញ។ អ្នកប្រហែលជាព្រួយបារម្ភថាដៃគូ/ប្តីលែងមើលឃើញភាពរំភើបស្រើបស្រាលមកលើអ្នកទៀតហើយ។ ឬ ទាំងអ្នកនិងដៃគូ/ប្តីប្រហែលជាព្រួយបារម្ភថា អ្នកលែងអាចធ្វើឱ្យស្តាប់ស្តល់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដូចមុនទៀតហើយ។ វាជារឿងមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកនិងដៃគូ/ប្តីដើម្បីនិយាយប្រាប់គ្នាឱ្យបានយល់ពីអារម្មណ៍និងការប្រែប្រួលដែលអ្នកត្រូវធ្វើ។ វិធីដែលអ្នករួមភេទប្រហែលជាខុសប្លែកជាងពីមុន ប៉ុន្តែដូចប្តីប្រពន្ធ/ដៃគូទៀតដែរ អ្នកនឹងរកឃើញវិធីរួមភេទ ហើយធ្វើឱ្យអ្នកទាំងពីរបានរីករាយទៅវិញទៅមក។ វាជារឿងពិត ជាពិសេសបើអ្នកមានទំនុកចិត្តក្នុងទំនាក់ទំនងនិងមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អរវាងប្តីប្រពន្ធ/ដៃគូ មុនពេលដែលអ្នកធ្លាក់ខ្លួនពិការ។

រឿងរ៉ាវដ៏ស្នេហា

ការលែលករកពេលវេលានិងកន្លែងសមស្របដើម្បីរួមរក្សាអាពាហ៍ពិពាហ៍ ចំពោះស្ត្រីពិការ ជាពិសេសបើពួកគេត្រូវការមនុស្សម្នាក់ជួយត្រៀមបម្រុងសំរាប់ការ រួមរក្សា ។ វាក៏អាចជាការពិបាកចំពោះស្ត្រីដែលរស់នៅជុំវិញជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ ពួកគេផងដែរ ។

បញ្ហានេះមិនមានចម្លើយងាយស្រួលនោះទេ ជាពិសេសបើក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ឬ អ្នកថែទាំគិតថា អ្នកមិនគួរមានការរួមរក្សា ។ ពេលខ្លះ វាអាចជួយផងដែរដែលអ្នកត្រូវ និយាយប្រាប់មនុស្សដែលជួយថែទាំអ្នក ។ ឬ អ្នកអាចសាកល្បងនិយាយជាមួយបុគ្គល ម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្ត ដែលបុគ្គលនោះបន្ទាប់មកអាចនិយាយជាមួយក្រុមគ្រួសារ ឬ អ្នក ថែទាំ ។ វាក៏មានប្រយោជន៍ផងដែរក្នុងការនិយាយជាមួយស្ត្រីពិការដទៃទៀត ហើយចែក រំលែកបទពិសោធន៍ ។ មនុស្សខ្លះរកឃើញវិធីដើម្បីគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ។

ឧទាហរណ៍ ស្ត្រីម្នាក់អាចមានការរួមរក្សាជាមួយដៃគូ/ប្តីនៅអំឡុងពេលនាង នៅលើរទេះរបស់នាង ។ ពេលនោះនាងមិនត្រូវការបុគ្គលផ្សេងទៀតលើកនាងចេញពី រទេះទៅលើគ្រែឡើយ ។ ហើយមនុស្សខ្លះទៀតរកឃើញវិធីដែលធ្វើឱ្យអ្នកជួយថែទាំ បានយល់ពីតម្រូវការរបស់ខ្លួន ហើយមានបំណងចង់គាំទ្រទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ ។

ការស្វែងរកស្ថានភាពដែលមានសុខភាពល្អបំផុត

បើអ្នកមានកំណត់ក្នុងការកម្រិតរាងកាយ អ្នកប្រហែលជាត្រូវធ្វើការសាកល្បងដើម្បីរកស្ថានភាពដែលមានសុខភាពនៅ ពេលរួមរក្សា ។ ស្ត្រីពិការប្រពន្ធបញ្ជាចលនាក្នុងខ្លួនក្បាល, សាច់ដុំខ្សោយ, សាច់ដុំតឹង ឬ គាំងសាច់ដុំ ឬ ឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង និងស្ត្រីដែលពិការ ភាពរបស់គាត់បង្កឱ្យមានការឈឺចាប់ ឬ ខ្សោយខ្លាំង ប្រហែលជាត្រូវការឱ្យដៃគូ/ប្តីជួយ ដើម្បីស្វែងរកស្ថានភាពដែលមានសុខភាព នៅពេលរួមរក្សា ។ ការប្រើខ្នើយ ឬ មូរភួយកល់ដើម្បីជួយទប់ជើង ឬ ចង្កេះប្រហែលជាអាចជួយបានខ្លះៗ ។ ក៏ដូច្នោះដែរ បើទម្ងន់ខ្លួន របស់ដៃគូ/ប្តីបណ្តាលឱ្យស្ត្រីទទួលបានការឈឺចាប់ ចូរសាកល្បងប្រើស្ថានភាពដែលអ្នកទាំងពីរដកចំហៀងខ្លួន ឬ អង្គុយក្នុងរទេះទាំងពីរ នាក់ ។ ការងើបនិងស្លាបអង្គុយប្រហែលជាងាយស្រួលធ្វើ ប៉ុន្តែការរួមរក្សាជាមួយលិងរុកចេញចូលរន្ធយោនី ឬ រន្ធតូចប្រហែលជាការ ពិបាកធ្វើ ។ ការរួមរក្សាដោយប្រើមាត់ប្រហែលជាងាយស្រួលច្រើន បើរាងកាយរបស់អ្នកទាំងពីរស្ថិតក្នុងស្ថានភាពត្រឹមត្រូវ ។

បើអ្នកមានពិការភាពគាំងអវះយវះ អ្នកប្រហែលជាដឹងច្បាស់ថា អ្នកអាចកម្រិតរាងកាយបានប៉ុណ្ណា ហើយស្ថានភាពណា ដែលរាងកាយអ្នកអាចធ្វើកើត ។ អាស្រ័យថាតើរាងកាយរបស់អ្នកគាំងខ្លាំងប៉ុណ្ណា វាប្រហែលជាការចាំបាច់ដើម្បីស្នើសុំឱ្យដៃគូ/ប្តី ឬ បុគ្គលជួយថែទាំដែលអ្នកទុកចិត្តសំរាប់ជួយសម្រួលឱ្យដល់អ្នក ។



ឥឡូវនេះ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចម្ចាស់ក្សត្រី អញ្ចឹង ពីព្រោះពេលពួកយើងរួមរក្សា ខ្ញុំតែងនៅលើរទេះជាដើម ។ វាបន្ថែម ចំណង់ឱ្យរើសស្រីស្រាលទៀត។

តោះទៅជាមួយគ្នាដើម្បីនិយាយនឹង ម្តាយក្មេកឯង។ យើងនឹងប្រាប់គាត់ថា ពេលប្តីរបស់ឯងមកដល់ផ្ទះ ឯងចង់បាន ពេលខ្លះនៅជាមួយប្តីតែពីរនាក់ស្ងាត់ៗ។



ស្ថានភាពដែលបានប្រើសំរាប់ធ្វើតេស្តពិនិត្យ ស្បូន ក៏អាចត្រូវបានប្រើសំរាប់ការរួមរក្សាផងដែរ (អានទំព័រ 133) ។ ហើយនឹងស្ថានភាពដែលមាន "សុវត្ថិភាពចំពោះការរួមភេទ" បានរៀបរាប់នៅទំព័រ 182 ក៏អាចជាការមានប្រយោជន៍ផងដែរ ។

បញ្ហាដែលអាចកើតឡើងនៅអំឡុងពេលរួមភេទ

ការឈឺចាប់នៅអំឡុងពេលរួមភេទ

ការរួមភេទមិនគួរមានការឈឺចាប់ឡើយ ។ ពេលខ្លះការឈឺចាប់គឺដោយសារ ពិការភាពរបស់ស្ត្រី ប៉ុន្តែជាញឹកញាប់វាបង្កឡើងដោយមូលហេតុផ្សេងៗ ។ ហើយតាម ធម្មតាមានទង្វើទាំងឡាយដែលស្ត្រីនិងដៃគូរបស់នាងអាចធ្វើអ្វីៗដើម្បីបន្ថយការឈឺចាប់ ។



ជួនកាលស្ត្រីម្នាក់ទទួលបានការឈឺចាប់ពេលលិង្ករបស់បុរស ឬ ម្រាមដៃ ឬ ប្រអប់ដៃរបស់ដៃគូ/ប្តី រុកចូលក្នុងរន្ធយោនី របស់នាង ។ ករណីនេះអាចកើតឡើង កាលណា :-

- ដៃគូ/ប្តីរបស់នាងធ្លាប់ធ្វើការលើប្រដាប់ភេទ មុនពេលនាងបន្តរួមភេទសម្រាក និងរន្ធយោនីមិនទាន់ ។
- នាងអារម្មណ៍ថាខ្លួននាងកំពុងតែធ្វើខុស ឬ អាម៉ាស់ ឬ មិនចង់រួមភេទ ។
- នាងមានរោគគ្រោះថ្នាក់ ឬ ដំបៅនៅក្នុងរន្ធយោនី ឬ ពោះផ្នែកខាងក្រោម ។
- ប្រដាប់ភេទរបស់នាងត្រូវបានកាត់ ឬ ដេរផ្ចិតមកវិញ (កាត់និងដេរផ្ចិតវិញ-ពេលសម្រាលកូន ឬ កែច្នៃព្រហ្មចារីយ៍) ។

ស្ត្រីមួយចំនួនដែលមានសាច់ដុំតឹង/តាំង ហើយស្ត្រីខ្លះទៀតដែលមានរបូសសរសៃប្រសាទឆ្អឹងខ្លះប្រហែលជាមានការឈឺ ចាប់ខ្លាំងចំពោះអ្វីៗដែលកំពុងរុកចេញចូលរន្ធយោនី ។ បើដូច្នោះ ចូរសាកល្បងវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីរួមភេទដែលនាំឱ្យអ្នកទាំងពីរបាន រំភើបរីករាយទាំងអស់គ្នា ។

រន្ធយោនីស្ងួត

ការរួមភេទអាចធ្វើឱ្យឈឺចាប់ខ្លាំង កាលណារន្ធយោនីស្ងួតខ្លាំងពេក ។ នៅពេលស្ត្រីម្នាក់កើនសម្រេចចំពោះរឿងរួមភេទ តាម ធម្មតានឹងមានជាតិសើមកើតឡើងក្នុងរន្ធយោនីរបស់នាង ។ វាជារឿងធម្មតា ។ ប៉ុន្តែពិការភាពរបស់ស្ត្រីម្នាក់អាចធ្វើឱ្យមានសំណើម តិចក្នុងរន្ធយោនី ។ ករណីនេះកើតឡើងចំពោះស្ត្រីជាច្រើននាក់ ប៉ុន្តែជាពិសេសចំពោះស្ត្រីដែលឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងនិងស្ត្រីមានរបូសសរសៃ ប្រសាទឆ្អឹងខ្លះ ។

វិធីទូទៅមួយដើម្បីធ្វើឱ្យរន្ធយោនីមានសំណើមច្រើន គឺការអូសបន្ថយពេលរួមភេទ ធ្វើដូច្នោះរាងកាយបង្កើតជាតិសើមផ្ទាល់ របស់វា ។ អ្នកក៏អាចប្រើជាតិរំអិលធ្វើឱ្យរន្ធយោនីរំអិល បែបនេះស្បែកមិនដាច់រំហែក ។

សំខាន់ បើប្រើស្រោមអនាម័យផលិតពីជាតិកៅស៊ូនៅពេលរួមភេទ ដាច់ខាតកុំប្រើជាតិខ្លាញ់/ប្រេង, ក្រមួនប្រេងកាត (វ៉ាស៊ីលីន), ប៉រ, ឬ ឡេណាបស្បែកដើម្បីធ្វើឱ្យរន្ធយោនីរំអិល ។ ករណីទាំងនេះធ្វើឱ្យរំហែកស្រោមអនាម័យ ។ ចូរប្រើទឹកមាត់ ឬ ក្រែមជាតិទឹកដូចជាអង្កាតុម្យាងហៅថា ក្រែម**ខេ-វ៉ាយ** (KY Jelly) ជាមួយស្រោមអនាម័យ ។ **ក្រែម ខេ-វ៉ាយ**និយមប្រើសំរាប់ ការរួមភេទ ។ វាមានលក់នៅតាមឱសថស្ថាន ។

នៅតំបន់ខ្លះ មនុស្សចូលចិត្តរួមភេទពេលរន្ធយោនីស្ងួតខ្លាំង ។ ដូច្នេះស្ត្រីខ្លះដាក់ថ្នាំផ្សំ ឬ ម្សៅចូលក្នុងរន្ធយោនីរបស់ខ្លួន ឬ បាញ់ទឹកចូលក្នុងរន្ធយោនីដើម្បីលាងសំអាតមុនពេលរួមភេទ ។ ប៉ុន្តែពេលរន្ធយោនីស្ងួត វាអាចទៅជាកំហុសពិការភាព ពេលកំពុងរួមភេទ បែបនេះធ្វើឱ្យងាយឆ្លងវីរុសហ៊ីវ និងជំងឺកាមរោគផ្សេងទៀត ។

ការឈឺចាប់ខ្លាំងក្នុងសាច់ដុំនិងសន្លាក់

ជួនកាលពិការភាពមួយដូចជា ឈឺសន្លាក់និងបង្កឱ្យស្ត្រីម្នាក់មានការឈឺចាប់ នៅពេលនាងកម្រើក ឬ ប្រើរាងកាយច្រើនជាងធម្មតា ។ បើករណីនេះកើតឡើងចំពោះ អ្នក កំដៅអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់បាន ។ ចូរប្រើកំណាត់ជ្រលក់ទឹកក្តៅល្មម ហើយយកវាមកស្តុំលើសន្លាក់ដែលឈឺ ឬ ហើម ឬ ដូចទឹកក្តៅអ៊ុនឌុមុនពេលអ្នក រួមរ័ក្ស ។ វិធីនេះជួយឱ្យរាងកាយអ្នកបានធូរស្បើយ ធ្វើដូច្នោះអ្នកបានរីករាយនឹងការ រួមរ័ក្សថែមទៀត ។ បើអ្នកប្រើថ្នាំដើម្បីជួយកុំឱ្យឈឺចាប់ ព្យាយាមលេបថ្នាំនៅរវាង ពេលណាមួយដែលនឹងជួយឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អ ពេលអ្នកត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីរួមរ័ក្ស ។



សាច់ដុំញកន្ត្រាក់ (សាច់ដុំនាញកន្ត្រាក់)

ពេលស្ត្រីពិការដូចជា ពិការប្រព័ន្ធបញ្ជាចលនាក្នុងខួរក្បាល ឬ រាងកាយងាប់ធាតុរួស មានអារម្មណ៍រំភើបស្រើបស្រាលនឹង រឿងរួមភេទ សាច់ដុំរបស់នាងអាចទៅជាតឹងមួយរំពេច (សាច់ដុំកន្ត្រាក់) ។ សាច់ដុំកន្ត្រាក់មិនបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ ឬ ធ្វើទុក្ខទោសអ្វី ឡើយ ដរាបណាវាតឹងកន្ត្រាក់អស់ពេលយ៉ាងយូរ ។ អ្នកមិនចាច់បញ្ឈប់ការរួមរ័ក្សឡើយ ។ ពេលខ្លះការបង្កើនសំពាចស្រាលៗលើសាច់ ដុំដែលតឹងអាចជួយបន្ថយការកន្ត្រាក់ ។ ពេលខ្លះការពន្លឺតសាច់ដុំមួយៗអាចជួយបន្ថយការកន្ត្រាក់ផងដែរ ។ ប៉ុន្តែដាច់ខាតទាញសាច់ ដុំ ឬ ព្យាយាមបំបែកការកន្ត្រាក់ ។ បើអ្នកលេបថ្នាំពេទ្យការពារកុំឱ្យសាច់ដុំកន្ត្រាក់ ចូរលេបថ្នាំមុនពេលរួមរ័ក្ស វាប្រហែលជួយបាន ។

ការរំងាប់ជួរសាច់ដុំនិងចោះរន្ធនៃដុំកន្ត្រាក់

វាជាការល្អដែលត្រូវជុះនោមនិងអាចម៍មុនពេលរួមរ័ក្ស ។ ដូច្នោះផងដែរ បើអ្នកប្រើទុយោបូមទឹកនោមនិងស្បោងទឹកនោម ដើម្បីត្រងស្តុកទឹកនោមជាប់នឹងតូដើងរបស់អ្នក ចូរធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចេញទឹកនោមឱ្យអស់ពីស្បោង ។ ដើម្បីចៀសវាងការចែដន្យលេច នោម ឬ អាចម៍ក្នុងពេលកំពុងរួមភេទ ហាមផឹកនិងហាមហូបចំណីអាហារមុនពេលរួមរ័ក្ស វានឹងអាចជួយបាន ។

បើទុយោបូមទឹកនោមស្ថិតនៅជាប់គ្រប់ពេលវេលា ចូរបិទស្តុត ឬ ចងវាកុំឱ្យទើសក្នុងពេលរួមរ័ក្ស ។ ចូរធ្វើយ៉ាងណាកុំឱ្យ ទុយោនោះកាច់ ឬ បត់ឱ្យសោះ ។ វាក៏អាចទៅរួចផងដែរ ទុយោដែលបានប្រើរៀងរាល់បួនម៉ោងមកហើយ អ្នកអាចដកវាចេញបាន ។ ប៉ុន្តែមុនពេលធ្វើបែបនេះ អ្នកត្រូវតែធ្វើអនាម័យយ៉ាងប្រយ័ត្នបំផុតដើម្បីកុំឱ្យកើតដំបៅ ឬ រលាក (ចូរអានពីទំព័រ102 ដល់ 104) តាមធម្មតា វាជាការល្អបំផុតត្រូវទុកទុយោក្នុងរន្ធនោមនៅពេលកំពុងរួមរ័ក្ស ។

បើស្ត្រីដកទុយោបូមទឹកនោមចេញនៅពេលរួមរ័ក្ស ភាគច្រើននាងនឹងលេចនោមពេលកំពុងរួមភេទ ។ ដោយសារភ្នែកនោម របស់នាងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើទុយោដែលទប់និងបង្ហូរទឹកនោមចេញ ។ ពេលកំពុងរួមភេទ នាងក៏ប្រហែលជាមានលេចនោម ចេញផងដែរ ។ ចូរត្រៀមឱ្យមានកន្ទប់នៅក្បែរខ្លួនដើម្បីជូតទឹកនោម ឬ លាមក កាលណាវាចេញមកដោយចង្អុល ។

វាអាចជួយផងដែរ ក្នុងការនិយាយគ្នាជាមួយដៃគូ/ប្តីឱ្យបានមុនពេលរួមរ័ក្ស ចំពោះរឿងដែលអាចលេចនោម ឬ លាមក ។ នេះជារឿងពិបាកនិយាយ ហើយស្ត្រីគ្រប់រូបនឹងនិយាយអំពីវាផ្សេងៗគ្នា ។ ស្ត្រីខ្លះចាត់ទុករឿងនេះជាផ្នែកមួយនៃជីវិត ។ ស្ត្រីខ្លះទៀត និយាយរបៀបកំប្លែង ហើយសើចអំពីរឿងនេះ ។

សំខាន់ ស្រោមអនាម័យអាចរំហែកពេលត្រជុំសនឹងទុយោបូមទឹកនោម ។ ដើម្បីជួយការពារករណីនេះ ចូរប្រើទឹកមាត់ ឬ ក្រែមជាតិទឹក (ក្រែម **ខេ-វ៉ាយ** / KY Jelly) លាបលើស្រោមអនាម័យ ឬ ដាក់វាបន្តិចចូលក្នុងរន្ធយោនី ។

សំខាន់ ក្នុងពេលកំពុងរួមភេទ ស្ត្រីមួយចំនួនដែលមានរបួសសរសៃប្រសាទឆ្អឹងខ្នង សម្ពាធឈាមរបស់នាងអាចទៅជាឡើងយ៉ាងស្រួចស្រាវមួយរំពេចនិងលឺក្បាលខ្លោកៗយ៉ាងខ្លាំង. ស្បែកឡើងក្រហម ឬ សង្វាក់បេះដូងដើរញាប់មួយរំពេច ។ ករណីនេះហៅថា ជំងឺសម្ពាធឈាមលើសស្រួចស្រាវ (dysreflexia) ហើយវាអាចក្លាយជាបញ្ហាសុខភាពដែលធ្ងន់ធ្ងរ ។ ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់បញ្ហានេះ ចូរធ្វើយ៉ាងណា អ្នកត្រូវជុះនោមនិងលាមកឱ្យបានមុនពេលរួមភេទ ។ ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជំងឺសម្ពាធឈាមលើសស្រួចស្រាវ ចូរអានទំព័រ 117 ដល់ 119 ។

អារម្មណ៍អស់កំលាំងរហិតរហៃខ្លាំង

ជួនកាលពិការភាពរបស់អ្នកធ្វើឱ្យអ្នកអស់កំលាំងខ្លាំងស្ទើរតែពេញពេលថ្ងៃ ។ ឬ អ្នកលេបថ្នាំដែលធ្វើឱ្យអ្នកអស់កំលាំង ។ ករណីនេះអាចធ្វើឱ្យអ្នកមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងរួមភេទ ។ ចូរព្យាយាមរួមភេទនៅម៉ោងពេលណាដែលអ្នកមិនសូវអស់កំលាំង ។ បើករណីនេះមិនសូវមានប្រយោជន៍ សួរយោបល់ពីបុគ្គលិកសុខាភិបាល ថា តើមានសុវត្ថិភាពដែរទេ បើអ្នកដូរម៉ោងលេបថ្នាំពេលថ្ងៃ ។



បើអ្នកងាយអស់កំលាំង ឬ សាច់ដុំមិនមាំមួន អ្នកប្រហែលជារកឃើញថា ការរួមភេទយឺតៗ និងថ្មមៗប្រហែលជាងាយស្រួលច្រើនសំរាប់អ្នក ពីព្រោះវាមិនសូវចំណាយកំលាំងពេញខ្លាំង ។

បើអ្នកមិនមានកំលាំងខ្លាំងសំរាប់ការរួមភេទដ៏រឹងរូយ អ្នកក៏នៅតែអាចស្វែងរកវិធីដើម្បីផ្តល់ភាពរីករាយដល់ដៃគូ/ប្តីរបស់អ្នកបានដែរ ហើយអ្នកអាចស្នើឱ្យដៃគូ/ប្តីបំបោសអង្គុលឱ្យអ្នក ។ ជាញឹកញយ ការថ្នាក់ថ្នមបំបោសអង្គុលអាចជួយបន្ថយការឈឺចាប់របស់ស្ត្រី និងជួយនាងឱ្យដេកលក់បានគ្រាន់បើ ។ វាក៏អាចនាំភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងច្រើនដល់ដៃគូ/ប្តីរបស់នាងផងដែរ ។

ការបាត់បង់តម្រេកតណ្ហា

អ្វីៗជាច្រើនអាចបង្កឱ្យស្ត្រីម្នាក់មិនសូវមានតម្រេក ឬ ភាពរីករាយពីការរួមភេទ ។ បញ្ហាមួយចំនួនប្រហែលជាមកពីពិការភាពរបស់ស្ត្រីម្នាក់ ហើយមួយចំនួនទៀតអាចមកពីមូលហេតុផ្សេងទៀត ។ អ្នកប្រហែលជាមិនសូវមានតម្រេកតណ្ហា កាលបើ :-



- អ្នកអស់កំលាំងដោយសារធ្វើការធ្ងន់, ហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់, ទើបសម្រាលកូនថ្មី, ឬ ដោយសារពិការភាពរបស់អ្នក ។
- អ្នកមានដៃគូ/ប្តីដែលអ្នកមិនពេញចិត្ត ឬ ប្រព្រឹត្តិអាក្រក់ៗមកលើអ្នក ។
- ពិការភាពរបស់អ្នកបង្កការឈឺចាប់ ហើយអ្នកឈឺចុកចាប់ពេលកម្រើករាងកាយ ។
- អ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អអំពីរាងកាយរបស់អ្នក ឬ មានការអៀនខ្មាសអំពីភាពពិការរបស់អ្នក ។
- អ្នកមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត ឬ មានអារម្មណ៍សោកសៅស្ទើរគ្រប់ពេលវេលា ។
- អ្នកធ្លាប់មានការឈឺចាប់ ឬ ពីមុនត្រូវបាននរណាម្នាក់ចាប់បង្ខំឱ្យរួមភេទ ។
- អ្នកខ្លាចមានផ្ទៃពោះ ឬ ឆ្លងជំងឺកាមរោគ ។

នៅពេលស្ត្រីបាត់បង់តម្រេកតណ្ហា រាងកាយរបស់នាងមិនសូវផលិតជាតិអីលឱ្យសើមគ្រប់គ្រាន់ ហើយនាងប្រហែលជាត្រូវប្រើក្រែម**ខេ-វ៉ាយ** ដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្មារ ធ្វើដូច្នោះការរួមភេទមិនឈឺចាប់ (អានទំព័រ 151) ។

ការរួមភេទគ្រប់ប្រភេទដែលមានការធ្វើបាបផ្នែកផ្លូវភេទ

បើស្ត្រីត្រូវបានជនពាលធ្វើបាបផ្នែកផ្លូវភេទ ឬ រំលោភបំពានផ្លូវភេទ តាមធម្មតា ត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងយូរដើម្បីធ្វើឱ្យនាងមានអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញចំពោះរាងកាយរបស់នាង និងចំពោះការរួមភេទជាមួយដៃគូ/ប្តី ។ ស្ត្រីនៅតែកើតទុក្ខ, ឈឺចិត្ត និងនៅតែចងចាំអនុស្សាវរីយ៍អាក្រក់ៗអស់ពេលយ៉ាងយូរ ទោះបីជាស្នាក់ស្នាមធ្វើបាបលើរាងកាយជាបាត់ទៅវិញក៏ដោយ ។ ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការរួមភេទក្រោយពីមានអំពើធ្វើបាបផ្នែកផ្លូវភេទនិងរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ចូរអានទំព័រ 305 ។



បើអ្នកបាត់បង់តម្រេកតណ្ហា ព្យាយាមគិតស្រម័យទៅរកអ្វីៗដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកមានការរំភើបស្រើបស្រាលក្នុងរឿងផ្លូវភេទ ។ ការគិតនិងការរើរវាយសំដៅទៅរករឿងរួមភេទ អាចជួយអ្នកឱ្យមើលឃើញខ្លួនឯងជាស្ត្រីដែលនៅតែមានតម្រេកតណ្ហា ។ គំនិតទាំងនេះក៏អាចជួយអ្នកឱ្យកើតការស្រើបស្រាល ដែលធ្វើឱ្យយោធន៍ផលិតជាតិវិអិល និងជួយឱ្យអ្នករីករាយជាមួយការរួមភេទថែមទៀត ។

ធ្វើការងារសំរាប់ការផ្លាស់ប្តូរជំនួសប្រព័ន្ធ

ការផ្លាស់ប្តូរជំនួសនិងឥរិយាបថរបស់សហគមន៍ អំពីទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទ និង សិទ្ធិចំពោះការរួមភេទសំរាប់ស្ត្រីពិការអាចទាមទារពេលវេលាយូរ ។ ប៉ុន្តែយោងតាមពេលវេលាកន្លងទៅ ពួកគេអាចកែប្រែជំនឿនិងឥរិយាបថទាំងនេះ ។ វាជាការសំខាន់សំរាប់ស្ត្រីពិការម្នាក់មានអារម្មណ៍ល្អចំពោះខ្លួនឯង ។ ស្ត្រីម្នាក់ដែលឱ្យតម្លៃខ្លួនឯង ភាគច្រើននាងនឹងមានការរំពឹងទុកថា នាងនឹងមានដៃគូ/ប្តីដែលចេះគោរពនាង ។

អ្វីៗដែលស្ត្រីពិការអាចធ្វើបាន

- ចូរអប់រំខ្លួនយើងអំពីទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទនិងអារម្មណ៍របស់យើងផ្ទាល់ ។
- ចូរនិយាយជាមួយស្ត្រីពិការ ឬ ស្ត្រីដទៃទៀតដែលអ្នកទុកចិត្តដើម្បីរៀនសូត្រអំពីទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទឱ្យបានច្រើនថែមទៀត ។ ថ្វីបើយើងមិនបានរៀនអំពីការរួមភេទកាលពីយើងនៅវ័យជំទង់ក៏ដោយ យើងនៅតែអាចរៀនសូត្រចេះដឹងបានច្រើនជានិច្ចក្នុងពេលនេះ ។
- ចូរផ្តល់យោបល់ឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីវិធីស្វែងយល់និងរីករាយជាមួយនិងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទរបស់យើង ។
- បង្កើត ឬ ចូលរួមនឹងក្រុមស្ត្រីពិការមួយដើម្បីគាំទ្រនិងឱ្យតម្លៃក្នុងរឿងផ្លូវភេទ និងជីវិតគ្រួសាររបស់គ្នាទៅវិញទៅមក ។
- ចូរធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីដាក់បញ្ចូលស្ត្រីពិការទៅគ្រប់កម្មវិធីអប់រំអំពីទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទ ។
- ចូរធ្វើការតស៊ូមតិចំពោះការគោរពសំរាប់តម្រូវការខាងផ្លូវភេទរបស់ស្ត្រីគ្រប់រូប ។
- ចូរស្វែងរកវិធីដើម្បីសំដែងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទរបស់យើង និងធ្វើវិធីអបអរដល់ខ្លួនយើងជាស្ត្រីភាព ។

ចូរបដិសេធចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលដែលមិនគោរពកិត្តិយសរបស់អ្នក។




ស្ត្រីពិការនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងបានមកជួបជុំគ្នា ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ខ្លួនយើងជាស្ត្រីភាព ។ រួមគ្នា យើងបានស្វែងរកវិធីដើម្បីសំដែងបុគ្គលិកលក្ខណៈជាស្ត្រីភាព និងទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទរបស់យើង ។ ពួកយើងមួយចំនួន ដោតផ្កាលើសក់ ឬ បន្តក់ប៊ីនឌីចំណុះច្រាសរបស់យើង ។ ជួនកាលយើង គូរលាបគំនូរហ៊ុនណា ដើម្បីតុបតែងប្រអប់ដៃនិងប្រអប់ជើងទៅតាម ប្រពៃណីទំនៀមទំលាប់, ពាក់ចង្រ្កងជើង, និងគ្រឿងអលង្ការ ឬ ធ្វើពិធី ងូតប្រេងលើករាសី ។ សកម្មភាពទាំងនេះបានជួយយើងឱ្យស្ថាប័នសង្គម ទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទ និងមានអារម្មណ៍ល្អអំពីរាងកាយរបស់យើង ។ យើងកំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីពិនិត្យមើលខ្លួនឯង ឱ្យសមស្របជាស្ត្រីដែល យើងចង់បាន ។



- ពីក្រុមស្ត្រីពិការនៅតំបន់ តាមីល-ណាឌូ នៃប្រទេសឥណ្ឌា

អ្វីៗដែលក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកថែទាំអាចធ្វើបាន

- ចូរប្រព្រឹត្តិទង្វើល្អៗទាំងឡាយទៅលើក្មេងស្រីពិការឱ្យដូចក្មេងៗទៀតដែរ ។ ករណីនេះនឹងបណ្តុះគំនិតនាងក្នុងពេលកំពុងឆ្លើយជាមួយ អារម្មណ៍ល្អៗអំពីខ្លួននាង, រាងកាយនាងនិងចិត្តគំនិតរបស់នាង ។ ពេលនាងធំពេញវ័យ វានឹងងាយស្រួលថែមទៀតសំរាប់នាង ក្នុងការមានទំនាក់ទំនងដែលពេញដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់ ជាមួយដៃគូ/ប្តីរបស់នាង ។
- ចូរគាំទ្រក្មេងស្រីក្នុងវ័យពេញជំទង់ គឺពេលដែលនាងកំពុងផ្លាស់ប្តូរពីកុមារិយានចូលវ័យពេញក្រមុំ ។ បើក្មេងស្រីពិការ ទទួលបានព័ត៌មានល្អអំពីទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទ គឺអនុញ្ញាតឱ្យនាងធ្វើខ្លួនឱ្យសមសួនដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងមិនជួប ប្រទះការរើសអើងអំពីអ្វីដែលជាការយល់ឃើញផ្នែកសំបកក្រៅ នោះនាងនឹងមានអារម្មណ៍ល្អអំពីរាងកាយនាង និងទំនាក់ ទំនងខាងផ្លូវភេទរបស់នាង ហើយការលើកតម្កើងតម្លៃរបស់នាងនឹងបានរីកចំរើនទៅតាមនោះដែរ ។
- ចូរធ្វើយ៉ាងណាដាក់បញ្ចូលក្មេងស្រីនិងស្ត្រីពិការក្នុងការពិភាក្សានិងពិធីនានាស្តីពីទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទនិងភាពជាស្ត្រី ។
- ចូរគាំទ្រស្ត្រីពិការនៅក្នុងការសំរេចចិត្តរបស់ពួកគេអំពីដៃគូ/ប្តីដែលមានសក្តានុពលនិងពោរពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ ។
- កុំឱ្យស្ត្រីពិការរៀបការជាមួយបុរស ឬ ក្រុមគ្រួសារណាដែលទាមទារលុយ ឬ ចំណងដៃទ្រព្យសម្បត្តិថែមទៀតដើម្បី "បង្រួប/ជំនួស" ភាពពិការរបស់ស្ត្រីម្នាក់ ។
- ចូរលើកទឹកចិត្តមនុស្សម្នានៅក្នុងសហគមន៍ឱ្យមើលឃើញស្ត្រីពិការជាស្ត្រីដែលមានតម្រូវការខាងផ្លូវភេទដូចស្ត្រីគ្រប់រូប អញ្ចឹងដែរ ហើយប្រព្រឹត្តិទង្វើសមរម្យជាមួយការគោរពទៅលើពួកគេ ។



ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យស្ត្រីនិងក្មេងស្រី ពិការទទួលបានឱកាសដូចគ្នាក្នុង ការអភិវឌ្ឍជីវិតឱ្យសកម្មទៅ ដោយទំនាក់ទំនងសង្គម។

**វាជារឿងធម្មតាចំពោះមនុស្សទាំងអស់ដើម្បីចង់បានទំនាក់ទំនងពោរពេញដោយក្តីស្រឡាញ់។
ស្ត្រីពិការម្នាក់គឺគ្មានអ្វីខុសប្លែកពីមនុស្សទូទៅឡើយ។**

អ្វីៗដែលសហគមន៍អាចធ្វើបាន

- ចូរធ្វើយ៉ាងណាដាក់បញ្ចូលស្ត្រីពិការ ហើយបង្កាត់បង្រៀននាងឱ្យមានតួនាទីសំខាន់ ក្នុងពិធីទាំងឡាយរបស់សហគមន៍អំពីទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទ និងភាពជាស្ត្រី ។
- ចូរធ្វើការតស៊ូមតិអំពីការគោរពចំពោះទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រី ទាំងអស់ ។
- ចូរធ្វើការបញ្ជាក់កម្មវិធីអប់រំផ្លូវភេទដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្មេងស្រីនិងស្ត្រីពិការ ។ ឧទាហរណ៍ ចូរឱ្យស្ត្រីពិការភ្នែកស្ថាប័នពិនិត្យស្រោមអនាម័យ និងរៀនរបៀបប្រើវាដោយ ការស្ថាប័ន ។ ចូរប្រើរូបភាពនិងគំរូដើម្បីធ្វើឱ្យការរៀនសូត្រកាន់តែងាយសំរាប់ស្ត្រីផ្លូវភេទ និង ស្ត្រីដែលពិបាកក្នុងការរៀនសូត្រ ឬ យល់ដឹង ។
- ចូរជួយឃ្នាំមើលការពារក្មេងស្រីនិងស្ត្រីពិការ ជាពិសេសមនុស្សដែលភាពពិការប៉ះពាល់ដល់ការរៀនសូត្រ និងការយល់ដឹង ជាធម្មតា ពួកគេងាយរងគ្រោះថែមទៀតចំពោះការរំលោភបំពានខាងផ្លូវភេទ ។ សុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រី គឺជាការទទួលខុស ត្រូវទាំងស្រុងរបស់សហគមន៍ ។ ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការជួយស្ត្រីដែលរងការរំលោភបំពាន ចូរអានជំពូកទី 14 ។

ចូរបណ្តុះបណ្តាលស្ត្រីពិការឱ្យ ក្លាយជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល ដើម្បីផ្តល់ការអប់រំខាងផ្លូវភេទ សំរាប់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីផ្សេងទៀត។



ខ្លះចំពោះបុគ្គលិកសុខាភិបាល

ស្ត្រីពិការជាច្រើននាក់មានចំងល់អំពីទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទ ។ ប៉ុន្តែជាធម្មតា ពួកគេ ខ្លាច ឬ ខ្មាសមិនហ៊ានសួរនាំ ។ ក្នុងនាមអ្នកជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលម្នាក់ អ្នកអាចជួយបានតាម រយៈការស្វែងសិក្សាអំពីរបៀបដែលស្ត្រីពិការអាចមានការទាក់ទងក្នុងរឿងផ្លូវភេទ ដោយការ និយាយជាមួយពួកគេអំពីការព្រួយបារម្ភនិងក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេ ។

អ្នកអាចធ្វើការជាមួយស្ត្រីពិការដើម្បីរៀបចំពិធី ឬ កម្មវិធីទាំងឡាយដែលស្ថាប័នរាក់ទាក់ដល់ក្មេងស្រី និង ស្ត្រីពិការ ។ នៅក្នុងសហគមន៍មួយ ស្ត្រីពិការវ័យក្មេងមួយក្រុមបានអញ្ជើញបុគ្គលិកសុខាភិបាលម្នាក់ និងវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ ផ្នែកសុខភាពស្ត្រីដើម្បីចូលរួមក្នុងក្រុមសន្ទនាប្រចាំឆ្នាំអំពីសុខភាពខាងផ្លូវភេទ ។ ស្ត្រីនិយាយឆ្លងឆ្លើយគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយសួរសំណួរអំពីទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទនិងសុខភាពរបស់ស្ត្រី ។

អ្នកក៏អាចជួយក្មេងស្រីនិងស្ត្រីពិការវ័យក្មេងឱ្យទទួលបានព័ត៌មានល្អៗ អំពីរបៀបដែលរាងកាយរបស់ពួកគេ មានការប្រែប្រួល ។ អ្នកអាចពន្យល់របៀបរាប់ថា វាមានន័យយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាស្ត្រីម្នាក់ ហើយឆ្លើយសំណួររបស់ពួកគេ អំពីទំនាក់ទំនងនិងរឿងផ្លូវភេទ ។ ក្នុងនាមអ្នកជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលម្នាក់ អ្នកអាចធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរសមស្របផ្នែក ជំនឿនិងឥរិយាបថខុសទំនងទាំងឡាយណាដែលបង្កការលំបាកថែមទៀតចំពោះស្ត្រីនិងក្មេងស្រីពិការ ឱ្យពួកគេមាន អារម្មណ៍ល្អៗចំពោះរាងកាយនិងទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទរបស់ខ្លួន ។